

DEWALT®



**AHORRO
POWERPACK**

CONSIGUE
TU PACK
PROMOCIONAL
EL MEJOR PRECIO

**COMPRA UNA
HERRAMIENTA
ELECTRICA
¡Y LLÉVATE
UN REGALO!**



AMOLADORA
DCG405N



BATERÍA POWERSTACK
DCBP318



TALADRO
PERCUTOR
DCD709N

MOCHILA
DWST81690-1

Estas promociones explicadas en la página 2 de este folleto serán válidas del 01 de mayo al 31 de julio de 2025

Los precios de este folleto serán válidos del 01 de julio al 31 de diciembre de 2025, salvo error tipográfico o fin de existencias.

DEWALT

COMPRA UNA HERRAMIENTA ELÉCTRICA Y LLÉVATE UN REGALO

Por la compra de una herramienta DEWALT seleccionada en este folleto con uno de estos 2 sellos podrás llevarte **GRATIS** uno de estos cuatro fantásticos regalos



MOCHILA
DWST81690-1
VALORADA EN
65€



**Elige tu promoción...
y llévate tu regalo**

Promoción válida para todas las herramientas de este folleto que tengan uno de estos 2 sellos. Con el sello azul puedes elegir entre la batería y la mochila. Con el sello verde puedes elegir entre los cuatro regalos.



AMOLADORA XR
DCG405N
VALORADA EN
179€



TALADRO
PERCUTOR
DCD709N
VALORADA EN
179€



BATERÍA POWERSTACK
DCBP318
VALORADA EN
99€



BASES DE LA PROMOCIÓN



REGÍSTRATE AQUÍ



- Registra tu herramienta con tu factura de compra (los albaranes no son válidos)
- Vigencia de esta campaña **del 01 de mayo hasta el 31 de julio de 2025**
- Una vez hecha la compra, la redención podrá solicitarse hasta el 15 de agosto del 2025
- El plazo de entrega es entre 30 y 90 días laborables
- Compras sólo en tiendas físicas de Canarias

PROMOCIONES VÁLIDAS SOLO PARA TIENDAS FÍSICAS

PROMOCIÓN 1
ELIGE TU REGALO

PROMOCIÓN 1

Busca el sello azul y elige entre estos 2 regalos



TALADRO COMBINADO XRP
DCD996P2



TALADRO PERCUTOR COMPACTO XR
DCD805E2T



AMOLADORA XR
DCG405P2



AMOLADORA XR
DCG407M2T




ATORNILLADOR DE IMPACTO XR
DCF870E2T



LLAVE DE IMPACTO 1/2" XR
DCF921E2T



ATORNILLADOR PANEL YESO
DCF620M2K



ATORNILLADOR PANEL YESO
DCF620P2K



PROMOCIÓN 2
ELIGE TU REGALO

PROMOCIÓN 2

Busca el sello verde y elige entre estos 4 regalos



TALADRO PERCUTOR XR
DCD1007H2T



MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO
XR SDS-PLUS
DCH253M2



LLAVE DE IMPACTO
DCF891P2T



LLAVE DE IMPACTO
DCF961H2T



REMACHADORA
DCF403D2GT



CLAVADORA DE HORMIGÓN
DCN890P2



CLAVADORA A GAS
DGN845D1



VENTOSA ELECTRÓNICA GRABO
DCE590D1T



NIVEL LÁSER
AUTONIVELANTE
DCLE34031D1



NIVEL LÁSER
AUTONIVELANTE
DCLE34035D1



LOCTITE®

Tus manos siempre limpias

LOCTITE® SF 7850 es un limpiador de manos biodegradable de uso general. Tecnología base acuosa d-Limoneno. Loción viscosa de aspecto blanquecino. Este producto es un limpiador de manos profesional fabricado con compuestos naturales que no contiene derivados del petróleo. Limpia las manos con d-Limoneno, un disolvente que se extrae de las naranjas. Este limpiador de manos tiene aroma a cítricos y no contiene fragancias artificiales. Es una loción abrasiva amigable con la piel que además contiene aloe vera, lanolina y aceite de jojoba como acondicionadores de la piel. **LOCTITE® SF 7850**

puede utilizarse con agua y sin ella. Sirve para eliminar grasa, suciedad pegada, tinta, aceite, manchas, pintura, residuos de juntas de cemento, epoxis y pegamentos, etc. Contiene abrasivos extrafinos para limpiar en profundidad los poros de la piel.

PVP
49^{'95}
€uros
3 Litros



- **Biodegradable**
- **Sin aceites minerales**
- **Contiene productos acondicionadores de la piel de primera calidad**
- **Base de extractos naturales**
- **Se puede utilizar con o sin agua**
- **Elimina suciedad incrustada, grasa, mugre y aceite**



BA98105
IDH 2098251

con Aloe Vera

Loctite SF 7850

Limpiador de manos

Elimina
la suciedad
más persistente



Antes de su uso



Después de su uso

MODO DE EMPLEO

1. Frotar con las manos secas hasta disolver la suciedad o la grasa.
2. Secar las manos con un paño o aclarar con agua.

Almacenar el producto en su envase, cerrado y en lugar seco.

MIRA EL VÍDEO



¡CONSÍGUELO GRATIS!



Por la compra de una herramienta **DEWALT** seleccionada en este folleto con este sello podrás llevarte **GRATIS** el limpador **SF 7850** de **LOCTITE**.

DEWALT®

HERRAMIENTAS SIN CABLE

**AHORRO
POWERPACK**

CONSIGUE
TU PACK
PROMOCIONAL
EL MEJOR PRECIO

XR®

**POWER
STACK**

**XR FLEX
VOLT**

TALADROS

TALADRO ATORNILLADOR XR DCD710D2

Taladro atornillador ligero y compacto de 12V con batería de litio de 2,0 Ah. Sus 15 posiciones de par de apriete junto a las 2 velocidades variables y reversibles y al freno electrónico del motor permiten un máximo rendimiento y gran control en el atornillado continuo de gran variedad de materiales con diversos tamaños de tornillos.

Par Máximo	24 Nm
Velocidad sin carga	0-400 / 1.500 rpm
Capacidad del portabrocas	10 mm
Peso	1,1 kg

12V XR 2 AH



DISPENSADOR de PUNTAS DT7915 con esta herramienta

BK37161

149,95€
IGIC INCLUIDO

2 BATERÍAS
12V - 2Ah

NUEVO

TALADRO ATORNILLADOR XR DCD701D2

Taladro atornillador ligero y compacto de 12V con batería de litio de 2,0 Ah. Sus 15 posiciones de par de apriete junto a las 2 velocidades variables y reversibles y al freno electrónico del motor permiten un máximo rendimiento y gran control en el atornillado continuo de gran variedad de materiales con diversos tamaños de tornillos.

Par Máximo	57,5 Nm
Velocidad sin carga	0-425 / 1.500 rpm
Capacidad del portabrocas	1,5-10 mm
Peso	1 kg

12V XR 2 AH

BRUSHLESS



DISPENSADOR de PUNTAS DT7915 con esta herramienta

BK86391

199,95€
IGIC INCLUIDO

2 BATERÍAS
12V - 2Ah

AHORRO POWERPACK

DCK211D2T

INCLUYE:

- TALADRO ATORNILLADOR XR DCD710
- 2 BATERÍAS 12V Li-Ion 2.0Ah DCB127
- ATORNILLADOR DE IMPACTO XR DCF815
- ORGANIZADOR DEWALT TSTAK V

GRATIS
LOCTITE SF 7850
LIMPIADOR DE MANOS



12V XR 2 AH



219,95€
IGIC INCLUIDO

BK63634

2 BATERÍAS
12V - 2Ah

TALADROS

TALADRO COMBINADO XR DCD706D2

Taladro percutor ligero y compacto de 12V sin escobillas, con batería de litio de 2,0 Ah. Sus 15 posiciones ajustables de par de apriete junto a las 2 velocidades variables permiten un resultado más preciso en diferentes materiales. Con portabrocas metálico de una sola pieza de 10mm con bloqueo del eje y luz LED.

Par máximo	57,5 Nm
Función percutora	25.500 ipm
Velocidad sin carga	0-425 / 0-1.500 rpm
Capacidad del portabrocas	10 mm
Peso	1,2 kg

BK81449

224,95€
IGIC INCLUIDO

12V XR 2 AH
BRUSHLESS



DISPENSADOR de PUNTAS
DT7915
con esta herramienta

2
BATERÍAS
12V - 2Ah



TALADRO COMBINADO XR DCD771S2

Taladro atornillador compacto de 18V con batería XR Li-Ion 1,5Ah. Portabrocas de 13mm con sistema auto apriete para un rápido cambio de la broca. Dos velocidades variables y reversibles. 16 posiciones ajustables de par de apriete. Luz LED. Cargador multi-voltaje para usar con baterías XR Li-Ion de 18V.

Par máximo sostenido	42 Nm
Velocidad sin carga	0-450 / 1.500 rpm
Portabrocas	1,5 - 13 mm
Peso	1,6 kg

BK98829

169,95€
IGIC INCLUIDO

18V XR 1,5 AH



DISPENSADOR de PUNTAS
DT7915
con esta herramienta

2
BATERÍAS
18V - 1,5Ah



NUEVO

TALADRO COMBINADO XR DCD794D2T

Taladro percutor ligero y compacto de 18V sin escobillas que ofrece hasta 74Nm de par en un cuerpo compacto de 150mm. Sus 15 posiciones ajustables de par de apriete junto a las 2 velocidades variables permiten un resultado más preciso en diferentes materiales. Transmisión totalmente metálica de dos velocidades para una mayor autonomía y vida útil de la herramienta y luz LED.

Par máximo	57,5 Nm
Velocidad sin carga	0-450 / 0-1.650 rpm
Capacidad del portabrocas	1,5 - 13 mm
Peso	1,1 kg

BK86277

259,95€
IGIC INCLUIDO

18V XR 2 AH
BRUSHLESS



DISPENSADOR de PUNTAS
DT7915
con esta herramienta

2
BATERÍAS
18V - 2Ah



TALADRO COMBINADO XR DCD796NT

Taladro percutor sin escobillas de 18V. Motor con tecnología brushless (sin escobillas) para una excelente eficiencia que proporciona más tiempo de autonomía y una mayor vida útil de la herramienta.

Par Máximo	70 Nm
Velocidad sin carga	0 - 550 / 2.000 rpm
Portabrocas	1,5 - 13 mm
Función percutora	0 - 9.350 / 34.000 ipm
Peso	1,3 kg

BK81084

149,95€
IGIC INCLUIDO

**SIN BATERÍA
NI CARGADOR**

18V XR
BRUSHLESS

BRUSHLESS



TALADRO COMBINADO XR DCD776D2T

Taladro combinado compacto de 18V con batería XR Li-Ion 2,0Ah. Portabrocas de 13mm con sistema auto apriete para un rápido cambio de la broca. Dos velocidades variables y reversibles. 15 posiciones ajustables de par de apriete. Luz LED. Cargador multi-voltaje para usar con baterías XR Li-Ion de 18V.

Par máximo sostenido	42 Nm
Velocidad sin carga	0-450 / 1.500 rpm
Portabrocas	1,5 - 13 mm
Función percutora	0-7.650 / 25.500 ipm
Peso	1,72 kg

BK83757

199,95€
IGIC INCLUIDO

18V XR 2 AH



DISPENSADOR de PUNTAS
DT7915
con esta herramienta



2
BATERÍAS
18V - 2Ah



NUEVO

TALADRO PERCUTOR XR DCD799D2T

Taladro percutor sin escobillas de 18V. Motor con tecnología brushless (sin escobillas) para una excelente eficiencia que proporciona más tiempo de autonomía y una mayor vida útil de la herramienta. 15 posiciones ajustables de par de apriete para obtener un resultado preciso al atornillar en una gran variedad de materiales. Incluye: dos baterías XR Li-Ion 2Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, maletín TSTAK.

Par Máximo	74 Nm
Velocidad sin carga	0-450 / 1.650 rpm
Portabrocas	1,5 - 13 mm
Función percutora	0 - 7.650 / 28.050 ipm
Peso	1,15 kg

BK86278

269,95€
IGIC INCLUIDO

18V XR 2 AH
BRUSHLESS

BRUSHLESS



DISPENSADOR de PUNTAS
DT7915
con esta herramienta



2
BATERÍAS
18V - 2Ah



DEWALT**HERRAMIENTAS SIN CABLE XR****TALADROS****NUEVO****TALADRO PERCUTOR XR
DCD799P2T**

Taladro percutor sin escobillas de 18V. Motor con tecnología brushless (sin escobillas) para una excelente eficiencia que proporciona más tiempo de autonomía y una mayor vida útil de la herramienta. 15 posiciones ajustables de par de apriete para obtener un resultado preciso al atornillar en una gran variedad de materiales Incluye: dos baterías XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, maletín TSTAK.

Par Máximo	74 Nm
Velocidad sin carga	0-450 / 1.650 rpm
Portabrocas	1,5 - 13 mm
Función percutora	0 - 7.650 / 28.050 ipm
Peso	1,2 kg

**18V XR 5AH****BRUSHLESS****2 BATERÍAS**
18V - 5Ah

BK86207

329,95€
IGIC INCLUIDO**AHORRO
POWERPACK****DCK266P2T****INCLUYE:**

TALADRO COMBINADO XR
DCD796
2 BATERÍAS 18V Li-Ion 5.0Ah
DCB184
ATORNILLADOR DE IMPACTO XR
DCF887
CARGADOR XR
DCB1104
MALETA DEWALT
TSTAK

GRATIS
LOCTITE
SF 7850
LIMPIADOR DE MANOS

**18V XR 5AH****BRUSHLESS****2 BATERÍAS**
18V - 5Ah**374,95€**
IGIC INCLUIDO

BK85334

DEWALT

**HERRAMIENTAS
SIN CABLE**

XR

**AHORRO
POWERPACK
DCK2080P2T**

INCLUYE:

TALADRO COMBINADO XR
DCD796
2 BATERÍAS 18V Li-Ion 5.0Ah
DCB184
AMOLADORA XR
DCG405
CAJA HERRAMIENTA
TSTAK VI

GRATIS
LOCTITE
SF 7850
LIMPIADOR DE MANOS



18V
BRUSHLESS **XR** **5**
AH
BRUSHLESS



+



2
BATERÍAS
18V - 5Ah

489,95€
IGIC
INCLUIDO

BK81159



+

18V
BRUSHLESS **XR** **5**
AH
BRUSHLESS



2
BATERÍAS
18V - 5Ah

**AHORRO
POWERPACK
DCK355P2T**

INCLUYE:

TALADRO ATORNILLADOR XR
DCD800
MARTILLO XR
DCH172
2 BATERÍAS 18V Li-Ion 5.0Ah
DCB184
AMOLADORA XR
DCG405
CAJA HERRAMIENTA
TSTAK VI

GRATIS
LOCTITE
SF 7850
LIMPIADOR DE MANOS



699,95€
IGIC
INCLUIDO

BK85335

DEWALT

**HERRAMIENTAS
SIN CABLE**

XR

**AHORRO
POWERPACK
KDW265**

INCLUYE:

TALADRO COMBINADO XR
DCD796
MARTILLO
DCH253N
3 BATERÍAS 18V Li-Ion 5.0Ah
DCB184
(2 vienen incluidas con el taladro)
AMOLADORA XR
DCG405
CAJA HERRAMIENTA
TSTAK VI

GRATIS
LOCTITE
SF 7850
LIMPIADOR DE MANOS



18V XR 5 AH



3
BATERÍAS
18V - 5Ah

799,95€
IGIC INCLUIDO

BK64859



18V BRUSHLESS XR 5 AH

BRUSHLESS



GRATIS
LOCTITE
SF 7850
LIMPIADOR DE MANOS



**AHORRO
POWERPACK
DCK422P3T**

INCLUYE:

TALADRO COMBINADO XR
DCD796
ATORNILLADOR DE IMPACTO
DCF887
AMOLADORA
DCG405
MARTILLO
DCH273
3 BATERÍAS 18V Li-Ion 5.0Ah
DCB184
CAJA HERRAMIENTA
TSTAK II
CAJA HERRAMIENTA
TSTAK VI

3
BATERÍAS
18V - 5Ah

899,95€
IGIC INCLUIDO

BK79395

TALADROS

TALADRO COMBINADO XRP DCD996P1

Taladro percutor de 18V XRP sin escobillas que incorpora la batería XR 5.0Ah Li-Ion con 38.250 ipm. Luz LED blanca brillante con 3 ajustes de intensidad. 3 velocidades variables y reversibles. 11 posiciones ajustables de par de apriete.

Par máximo sostenido	95 Nm
Velocidad sin carga	0-500 / 1.500 / 2.250 rpm
Portabrocas	1,5 -13 mm
Función percutora	0-8.600 / 25.500 / 38.250 ipm
Peso	2,1 kg

BK84079

329,95€
IGIC INCLUIDO

18V XR 5 AH
BRUSHLESS

BRUSHLESS



DISPENSADOR de PUNTAS DT7915 con esta herramienta



TALADRO COMBINADO XRP DCD996P2

Taladro percutor de 18V XRP sin escobillas que incorpora 2 baterías XR 5.0Ah Li-Ion con 38.250 ipm. Luz LED blanca brillante con 3 ajustes de intensidad. 3 velocidades variables y reversibles. 11 posiciones ajustables de par de apriete.

Par máximo sostenido	95 Nm
Velocidad sin carga	0-500 / 1.500 / 2.250 rpm
Portabrocas	1,5 -13 mm
Función percutora	0-8.600 / 25.500 / 38.250 ipm
Peso	2,1 kg

BK64612

389,95€
IGIC INCLUIDO

18V XR 5 AH
BRUSHLESS

BRUSHLESS



2 BATERÍAS
18V - 5Ah



NUEVO

TALADRO PERCUTOR XR DCD1007H2T

Taladro percutor de 18V XRP sin escobillas que incorpora 2 baterías Powerstack Li-Ion 5.0Ah. 3 velocidades variables y reversibles. 11 posiciones ajustables de par de apriete. Modo de iluminación de 20 minutos con LED de hasta 70 lúmenes para una gran visibilidad en situaciones de poca luz

Par máximo sostenido	169 Nm
Velocidad sin carga	0-450 / 1.350 / 2.250 rpm
Portabrocas	1,5 -13 mm
Función percutora	0-8.500 / 22.100 / 38.250 ipm
Peso	1,87 kg

BK86206

569,95€
IGIC INCLUIDO

POWERSTACK™

18V XR 5 AH
BRUSHLESS

BRUSHLESS



2 BATERÍAS
18V - 5Ah



DEWALT**HERRAMIENTAS SIN CABLE XR****AHORRO POWERPACK****KDW137****INCLUYE:**

TALADRO COMBINADO XRP
DCD996
 MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO
DCH253N
 2 BATERÍAS 18V Li-Ion 5.0Ah
DCB184
 MALETA DEWALT
TSTAK

2
BATERÍAS
 18V - 5Ah

629,95€
 IGIC INCLUIDO

BK64854

18V XR 5 AH

GRATIS
LOCTITE
SF 7850
 LIMPIADOR DE MANOS

**XRP****BRUSHLESS**

+

DEWALT**HERRAMIENTAS SIN CABLE XR****MARTILLOS ELECTRONEUMÁTICOS****18V XR****BRUSHLESS****MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO XR SDS-PLUS DCH133NT**

Martillo electroneumático 18V ideal para perforaciones de anclajes en hormigón y ladrillo desde 4mm hasta 22mm. Con tecnología sin escobillas XR, este martillo electroneumático ofrece una energía de impacto de 2,6J para un rendimiento óptimo en diversas aplicaciones. Motor sin escobillas ofrece una máxima autonomía. Equipado con 3 modos de trabajo (rotación, percusión y cincelado)

Portaherramientas	SDS-Plus
Velocidad sin carga	0 - 1.500 rpm
Función percutora	0 - 5.680 ipm
Energía de impacto	2,6 Julios
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	26 mm
Máx. Cap. Taladro (corona perforadora)	50 mm
Máx. Cap. Taladro (madera)	30 mm
Máx. Cap. Taladro (metal)	13 mm
Peso	2,3 kg



SIN BATERÍA
NI CARGADOR

BK98987

199,95€
 IGIC INCLUIDO

MARTILLOS ELECTRONEUMÁTICOS

MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO XR SDS-PLUS DCH072NT



Martillo electroneumático sin escobillas XR 12V SDS plus® que proporciona una mayor durabilidad. Diseño ultra compacto, ligero y ergonómico que proporciona mayor comodidad. Luz LED blanca brillante con la característica del retardo para mejorar la visibilidad y la funcionalidad.

Portaherramientas	SDS-Plus
Velocidad sin carga	0 - 910 rpm
Función percutora	0 - 4.280 ipm
Energía de impacto	1,1 Julios
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	14 mm
Peso	1,7 kg

MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO XR SDS-PLUS DCH072L2



Martillo electroneumático sin escobillas XR 12V SDS plus® con batería de litio de última generación de 3,0 Ah. Diseño ultra compacto, ligero y ergonómico que proporciona mayor comodidad. Luz LED blanca brillante con la característica del retardo para mejorar la visibilidad y la funcionalidad.

Portaherramientas	SDS-Plus
Velocidad sin carga	0 - 910 rpm
Función percutora	0 - 4.280 ipm
Energía de impacto	1,1 Julios
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	14 mm
Peso	1,9 kg



BK84088
199,95€
IGIC INCLUIDO

**SIN BATERÍA
NI CARGADOR**



BK84087
299,95€
IGIC INCLUIDO

**2
BATERÍAS**
12V - 3Ah



MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO XR SDS-PLUS DCH253N



Martillo electroneumático 18V ideal para perforaciones de anclajes en hormigón y ladrillo desde 4mm hasta 24mm. La menor vibración del mercado de 6.6m/s² reduce la fatiga del usuario y maximiza el tiempo de productividad. Equipado con luz LED blanca brillante con la característica de retardo para mejorar la visibilidad y la funcionalidad. 3 Modos. Parada de la rotación para ligeras aplicaciones de cincelado en yeso y azulejos y parada de impacto para taladrar madera, cerámica o metal.

Portaherramientas	SDS-Plus
Velocidad sin carga	0 - 1.200 rpm
Función percutora	0 - 4.500 ipm
Energía de impacto	2,1 Julios
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	24 mm
Peso	2,5 kg

BK63602
239,95€
IGIC INCLUIDO

**SIN BATERÍA
NI CARGADOR**



MARTILLOS ELECTRONEUMÁTICOS

MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO XR SDS-PLUS DCH253M1

Martillo electroneumático 18V ideal para perforaciones de anclajes en hormigón y ladrillo desde 4mm hasta 24mm con 1 batería Li-Ion de 4Ah. La menor vibración del mercado de 6.6m/s² reduce la fatiga del usuario y maximiza el tiempo de productividad. Equipado con luz LED blanca brillante con la característica de retardo para mejorar la visibilidad y la funcionalidad 3 modos. Parada de la rotación para ligeras aplicaciones de cincelado en yeso y azulejos y parada de impacto para taladrar madera, cerámica o metal.

Portaherramientas	SDS-Plus
Velocidad sin carga	0 - 1.200 rpm
Función percutora	0 - 4.500 ipm
Energía de impacto	2,1 Julios
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	24 mm
Peso	3,1 kg

18V XR 4 AH

PERFORM PROTECT

BK85868
419,95€
IGIC INCLUIDO



MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO XR SDS-PLUS DCH253M2

Martillo electroneumático 18V ideal para perforaciones de anclajes en hormigón y ladrillo desde 4mm hasta 24mm con 2 baterías Li-Ion de 4Ah. La menor vibración del mercado de 6.6m/s² reduce la fatiga del usuario y maximiza el tiempo de productividad. Equipado con luz LED blanca brillante con la característica de retardo para mejorar la visibilidad y la funcionalidad 3 modos. Parada de la rotación para ligeras aplicaciones de cincelado en yeso y azulejos y parada de impacto para taladrar madera, cerámica o metal.

Portaherramientas	SDS-Plus
Velocidad sin carga	0 - 1.200 rpm
Función percutora	0 - 4.500 ipm
Energía de impacto	2,1 Julios
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	24 mm
Peso	3,1 kg

18V XR 4 AH

PERFORM PROTECT



2
BATERÍAS
18V - 4Ah

BK97357

459,95€
IGIC INCLUIDO

MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO XR SDS-PLUS DCH273P2T

Martillo electroneumático 18V con motor sin escobillas para mayor durabilidad e ideal para perforaciones de anclajes en hormigón y ladrillo desde 4mm hasta 24mm. Incluye 2 baterías Li-Ion de última generación de 5Ah. La menor vibración del mercado de 6.6m/s² reduce la fatiga del usuario y maximiza el tiempo de productividad. Equipado con embrague electrónico para una mayor torsión y luz LED blanca brillante con la característica de retardo para mejorar la visibilidad y la funcionalidad. 3 Modos. Parada de la rotación para ligeras aplicaciones de cincelado en yeso y azulejos y parada de impacto para taladrar madera, cerámica o metal.

Portaherramientas	SDS-Plus
Velocidad sin carga	0 - 1.200 rpm
Función percutora	0 - 4.600 ipm
Energía de impacto	2,1 Julios
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	24 mm
Peso	3,1 kg

18V XR 5 AH

PERFORM PROTECT

BRUSHLESS

GRATIS
LOCTITE SF 7850
LIMPIADOR DE MANOS



2
BATERÍAS
18V - 5Ah

BK63366

549,95€
IGIC INCLUIDO

DEWALT**HERRAMIENTAS
SIN CABLE****XR****GRATIS**
LOCTITE
SF 7850
LIMPIADOR DE MANOS**AHORRO
POWERPACK****DCK229P2T****INCLUYE:**

TALADRO PERCUTOR XRP
DCD996
MARTILLO
DCH273N
2 BATERÍAS 18V Li-Ion 5.0Ah
DCB184
(2 vienen incluidas con el taladro)
CAJA HERRAMIENTA
TSTAK VI

689,95€
IGIC INCLUIDO

BK85869

18V BRUSHLESS **XR** 5 AH**BRUSHLESS****+**
2
BATERÍAS
18V - 5Ah**DEWALT****HERRAMIENTAS
SIN CABLE****XR****ATORNILLADOR DE IMPACTO****NUEVO****ATORNILLADOR DE IMPACTO
DCF860NT**

Atornillador de impacto XR 18V. Con su porta-puntas de 6.35 mm (1/4") ofrece un impresionante torque de hasta 282 Nm, lo que permite realizar trabajos exigentes con facilidad y rapidez. Cuenta con 3 velocidades y 3 ajustes de par, incluido el modo de precisión, que brindan un control preciso y adaptabilidad a diversas aplicaciones. La herramienta está diseñada para ofrecer una excelente iluminación de la pieza de trabajo gracias a sus tres luces LED, lo que asegura una mayor visibilidad incluso en áreas oscuras o de difícil acceso. Su potente motor permite alcanzar hasta 3.250 rpm, lo que lo hace ideal para una variedad de aplicaciones, desde atornillado hasta trabajos de impacto más exigentes.

Voltaje	18V
Portaherramientas	1/4"
Velocidad sin carga	0-1.800 / 0-2.800 / 0-3.800 rpm
Par máx. sostenido	282 Nm
Impactos por minuto	0 - 4.400 ipm
Peso	1,1 kg

18V BRUSHLESS **XR****BRUSHLESS****SIN BATERÍA
NI CARGADOR**

BK86392

229,95€
IGIC INCLUIDO

ATORNILLADOR Y LLAVES DE IMPACTO

ATORNILLADOR DE IMPACTO DCF870E2T

Atornillador Impacto Hidráulico sin escobillas XR 18V 1/4" 56 Nm. Motor con tecnología sin escobillas 18V que proporciona un alto rendimiento, mayor vida útil de la herramienta y diseño más compacto. Mecanismo hidráulico silencioso: proporciona una alta velocidad de aplicación con un ruido de impacto reducido. El mecanismo hidráulico proporciona una menor vibración general. Anillo LED 9X para una iluminación superior de la pieza de trabajo. Portapuntas de caída y carga para poder usar con una sola mano. Modo linterna que proporciona 20 minutos de luz brillante continua.

Voltaje	18V
Portaherramientas	1/4"
Velocidad sin carga	0-1.100 / 0-3.000 rpm
Par máx. sostenido	56 Nm
Impactos por minuto	0 - 4.200 ipm
Peso	1,32 kg

BK86281

399,95€
IGIC INCLUIDO

18V BRUSHLESS XR 17 AH POWERSTACK™
BRUSHLESS



2
BATERÍAS
18V - 1,7Ah



LLAVE DE IMPACTO DCF901P2


Llave de impacto XR 12V con 2 baterías de Litio de 5Ah. Motor sin escobillas que ofrece hasta 406Nm de par de apriete para un atornillado de altas prestaciones. Hasta 610Nm de esfuerzo de torsión para asegurar la eliminación de los tornillos más apretados. Control de selección de 4 modos (bajo, precisión, alto y montaje de andamios) para un mejor control sobre las aplicaciones de fijación, reduciendo el riesgo de daños en los materiales. Diseño compacto equipado con eje cuadrado de 1/2" con anillo de retención que proporciona mayor fuerza par y una retención excelente de los vasos.

Voltaje	12V
Portaherramientas	1/2"
Capacidad de la batería	5,0 Ah
Velocidad sin carga	0-2.500 rpm
Par máx. sostenido	406 Nm
Impactos por minuto	3.550 ipm
Peso	1,2 kg

BK84083

349,95€
IGIC INCLUIDO

12V BRUSHLESS XR 5 AH
BRUSHLESS



2
BATERÍAS
18V - 5Ah



LLAVE DE IMPACTO DCF891P2T


Llave de impacto XR 18V con 2 baterías de Litio de 5Ah. Motor sin escobillas que ofrece hasta 812Nm de par de apriete para un atornillado de altas prestaciones. Hasta 1084Nm de esfuerzo de torsión para asegurar la eliminación de los tornillos más apretados. Control de selección de 4 modos (bajo, precisión, alto y montaje de andamios) para un mejor control sobre las aplicaciones de fijación, reduciendo el riesgo de daños en los materiales. Diseño compacto equipado con eje cuadrado de 1/2" con anillo de retención que proporciona mayor fuerza par y una retención excelente de los vasos.

Voltaje	18V
Portaherramientas	1/2"
Capacidad de la batería	5,0 Ah
Velocidad sin carga	0-2.000 rpm
Par máx. sostenido	812 Nm
Impactos por minuto	0-3.250 ipm
Máx. capacidad	M24
Peso	2 kg

BK84082

459,95€
IGIC INCLUIDO

18V BRUSHLESS XR 5 AH
BRUSHLESS



2
BATERÍAS
18V - 5Ah



LLAVE DE IMPACTO DCF900P2T

Llave de impacto XR 18V con 2 baterías de Litio de 5Ah. Motor sin escobillas que ofrece hasta 1.365Nm de par de apriete para un atornillado de altas prestaciones. Hasta 1.898Nm de esfuerzo de torsión para asegurar la eliminación de los tornillos más apretados. Control de selección de 4 modos (bajo, precisión, alto y montaje de andamios) para un mejor control sobre las aplicaciones de fijación, reduciendo el riesgo de daños en los materiales. Diseño compacto equipado con eje cuadrado de 1/2" con anillo de retención que proporciona mayor fuerza par y una retención excelente de los vasos.

Voltaje	18V
Portaherramientas	1/2"
Capacidad de la batería	5,0 Ah
Velocidad sin carga	0-2.300 rpm
Par máx. sostenido	1.365 Nm
Impactos por minuto	0-1.800 ipm
Máx. capacidad	M30
Peso	3,3 kg



2
BATERÍAS
18V - 5Ah



BK84410
534,95€
IGIC INCLUIDO

LLAVE DE IMPACTO DCF961H2T

Llave de impacto XR 18V con 2 baterías de Litio de 5Ah. Motor sin escobillas que ofrece hasta 1.632Nm de par de apriete para un atornillado de altas prestaciones. Hasta 2.372Nm de esfuerzo de torsión para asegurar el desapriete de los tornillos más apretados. Control de selección de 4 modos (bajo, precisión, alto y montaje de andamios) para un mejor control sobre las aplicaciones de fijación, reduciendo el riesgo de daños en los materiales. Diseño compacto equipado con eje cuadrado de 1/2" con anillo de retención que proporciona mayor fuerza par y una retención excelente de los vasos.

Voltaje	18V
Portaherramientas	1/2"
Capacidad de la batería	5,0 Ah
Velocidad sin carga	0-1.200 rpm
Par máx. sostenido	1.632 Nm
Impactos por minuto	0-1.890 ipm
Máx. capacidad	M30
Peso	3,36 kg



2
BATERÍAS
18V - 5Ah




BK85329
699,95€
IGIC INCLUIDO

LLAVE DE IMPACTO DCF964NT

Llave de impacto de alto par 18V XR BRUSHLESS que proporciona un alto rendimiento, prolonga la vida de la herramienta y permite un diseño mucho más corto. Atornillado cuadrado con anillo HOG que permite el cambio rápido de vasos. Par de fijación de hasta 1.925 nm; permite realizar aplicaciones difíciles. Par de desbloqueo de hasta 2.576Nm que asegura la extracción de los tornillos más apretados. Interruptor de 4 modos con llave de precisión que permite un mejor control de la aplicación. Luz LED blanco brillante.

Voltaje	18V
Portaherramientas	3/4"
Capacidad de la batería	5,0 Ah
Velocidad sin carga	0-440 / 575 / 1.200 rpm
Par máx. sostenido	2.576 Nm
Impactos por minuto	2-015 ipm
Peso	3,7 kg



SIN BATERÍA
NI CARGADOR

BK86282
459,95€
IGIC INCLUIDO

DEWALT**HERRAMIENTAS SIN CABLE XR****AHORRO POWERPACK****KDW463****INCLUYE:**

LLAVE DE IMPACTO
DCF900P2T
LLAVE DE IMPACTO
DCF921N
2 BATERÍAS 18V Li-Ion 5.0Ah
DCB184

GRATIS
LOCTITE
SF 7850
LIMPIADOR DE MANOS



2
BATERÍAS
18V - 5Ah

699,95€
IGIC INCLUIDO


BK79396

DEWALT**HERRAMIENTAS SIN CABLE XR****LLAVES DE CARRACA****LLAVE DE CARRACA DCF504D1**

Llave de Carraca XR 12V 1/4" con motor sin escobillas. Cabezal abierto ideal para trabajar en espacios de difícil acceso, gatillo de velocidad variable con acción de avance y retroceso para mayor facilidad de uso, 250 rpm de velocidad, luz Led y 54Nm de par máximo de apriete. Incluye 1 batería 12V Li-Ion 2Ah y bolsa de transporte.

Voltaje	12V
Par Máximo	54 Nm
Velocidad sin carga	250 rpm
Cabezal	1/4"
Peso	1,10 kg

12V XR 2 AH
BRUSHLESS

BRUSHLESS

BK84080


289,95€
IGIC INCLUIDO

LLAVE DE CARRACA DCF512D1

Llave de Carraca XR 18V 1/2" con motor sin escobillas. Cabezal abierto ideal para trabajar en espacios de difícil acceso, gatillo de velocidad variable con acción de avance y retroceso para mayor facilidad de uso, 270 rpm de velocidad, luz Led y 95Nm de par máximo de apriete. Incluye 1 batería 18V Li-Ion 2Ah y bolsa de transporte.

Voltaje	18V
Par Máximo	95 Nm
Velocidad sin carga	270 rpm
Cabezal	1/2"
Peso	1,10 kg

18V XR 2 AH
BRUSHLESS

BRUSHLESS

BK84081

309,95€
IGIC INCLUIDO

REMACHADORAS**REMACHADORA DCF403NT**

Remachadora XR 18V con motor sin escobillas para una excelente eficiencia que proporciona más tiempo de autonomía y una mayor vida útil de la herramienta. El cambio de boquilla sin herramientas ofrece un remachado rápido y sencillo para trabajar con las medidas de remaches más habituales como son 2.4 mm, 3.2mm, 4.0 mm y 4.8 mm lo que permite realizar una mayor gama de aplicaciones. Colector de Boquillas integrado en la herramienta, con pinza para cinturón y maletín TSTAK.

Voltaje	18V
Fuerza máxima	10 kN
Velocidad de aplicación	1,36 segundos
Medida remaches	hasta 4,8 mm
Carrera máxima	25 mm
Longitud	268 mm
Luz LED	Si
Peso	1,6 kg

BK85326

499,95€
IGIC INCLUIDO**SIN BATERÍA
NI CARGADOR****18V XR**
BRUSHLESS**REMACHADORA DCF403D2GT**

Remachadora XR 18V con motor sin escobillas para una excelente eficiencia que proporciona más tiempo de autonomía y una mayor vida útil de la herramienta. El cambio de boquilla sin herramientas ofrece un remachado rápido y sencillo para trabajar con las medidas de remaches más habituales como son 2.4 mm, 3.2mm, 4.0 mm y 4.8 mm lo que permite realizar una mayor gama de aplicaciones. Colector de Boquillas integrado en la herramienta, 2 baterías engomadas Li-Ion 2,0 Ah, con pinza para cinturón y maletín TSTAK.

Voltaje	18V
Fuerza máxima	10 kN
Velocidad de aplicación	1,36 segundos
Medida remaches	hasta 4,8 mm
Carrera máxima	25 mm
Longitud	268 mm
Luz LED	Si
Peso	1,6 kg

BK85325

639,95€
IGIC INCLUIDO**2**
BATERÍAS
18V - 2Ah**18V XR 2**
BRUSHLESS

AMOLADORA XR DCG412N

Manejable amoladora sin cable de 18V. Incorpora práctico interruptor con botón de bloqueo para un agarre más fácil. Con guarda protectora sin llave para una mayor variedad de aplicaciones. El mango lateral de 2 posiciones ofrece mayor comodidad y control. El cambio rápido del disco permite un cambio fácil, rápido y seguro del disco.

Velocidad sin carga	8.000 rpm
Voltaje	18 V
Máximo diámetro de disco	125 mm
Rosca	M14
Peso	1,9 kg

BK63638

139,95€
IGIC INCLUIDO**18V XR****SIN BATERÍA
NI CARGADOR****NUEVO****AMOLADORA XR DCG407N**

Amoladora sin cable de 18V equipada con motor sin escobillas para una mayor durabilidad de la herramienta. Con arranque suave y embrague electrónico para reducir la reacción de contragolpe en caso de atasco o parada lo que proporciona al usuario un mayor control. Esta herramienta forma parte de la gama Perform & Protect que incorpora las mejores características de seguridad de su categoría como el freno electrónico que detiene de forma automática el movimiento del disco abrasivo cuando se suelta el interruptor.

Voltaje	18 V
Máx. Diámetro de disco	125 mm
Velocidad sin carga	9.000 rpm
Rosca	M14
Peso	1,61 kg

18V XR**BRUSHLESS****PERFORM
PROTECT****SIN BATERÍA
NI CARGADOR**

BK86394

159,95€
IGIC INCLUIDO

AMOLADORA XR DCG412M2

Manejable amoladora sin cable de 18V. Incorpora práctico interruptor con botón de bloqueo para un agarre más fácil. Con guarda protectora sin llave para una mayor variedad de aplicaciones. El mango lateral de 2 posiciones ofrece mayor comodidad y control. El cambio rápido del disco permite un cambio fácil, rápido y seguro del disco. Incluye maletín TSTAK, cargador multi-voltaje XR y 2 baterías Li-Ion 4Ah.

Velocidad sin carga	8,000 rpm
Voltaje	18 V
Máximo diámetro de disco	125 mm
Rosca	M14
Peso	2,2 kg

BK98831

349,95€
IGIC INCLUIDO

18V XR 4 AH



2
BATERÍAS
18V - 4Ah

NUEVO

18V XR 4 AH
BRUSHLESS

PERFORM PROTECT



AMOLADORA XR DCG407M2T

Amoladora sin cable de 18V equipada con motor sin escobillas para una mayor durabilidad de la herramienta. Con arranque suave y embrague electrónico para reducir la reacción de contragolpe en caso de atasco o parada lo que proporciona al usuario un mayor control. Esta herramienta forma parte de la gama Perform & Protect que incorpora las mejores características de seguridad de su categoría como el freno electrónico que detiene de forma automática el movimiento del disco abrasivo cuando se suelta el interruptor. Incluye maletín TSTAK II.

Voltaje	18 V
Máx. Diámetro de disco	125 mm
Velocidad sin carga	9.000 rpm
Rosca	M14
Peso	1,81 kg

BK86393

349,95€
IGIC INCLUIDO



2
BATERÍAS
18V - 4Ah



AMOLADORAS

AMOLADORA XR DCG405NT

Amoladora sin cable de 18V equipada con motor sin escobillas para una mayor durabilidad de la herramienta. Con arranque suave y embrague electrónico para reducir la reacción de contragolpe en caso de atasco o parada lo que proporciona al usuario un mayor control. Esta herramienta forma parte de la gama Perform & Protect que incorpora las mejores características de seguridad de su categoría como el freno electrónico que detiene de forma automática el movimiento del disco abrasivo cuando se suelta el interruptor. Incluye maletín TSTAK II.

Voltaje	18 V
Potencia de salida	800 vatios
Máx. Diámetro de disco	125 mm
Velocidad sin carga	9000 rpm
Rosca	M14
Peso	1,75 kg

18V XR
BRUSHLESS

BRUSHLESS

PERFORM
PROTECT

SIN BATERÍA
NI CARGADOR



BK79129

209,95€
IGIC INCLUIDO

AMOLADORA XR DCG405P2

Amoladora sin cable de 18V equipada con motor sin escobillas para una mayor durabilidad de la herramienta. Con arranque suave y embrague electrónico para reducir la reacción de contragolpe en caso de atasco o parada lo que proporciona al usuario un mayor control. Esta herramienta forma parte de la gama Perform & Protect que incorpora las mejores características de seguridad de su categoría como el freno electrónico que detiene de forma automática el movimiento del disco abrasivo cuando se suelta el interruptor. Incluye maletín TSTAK II.

Voltaje	18 V
Potencia de salida	800 vatios
Máx. Diámetro de disco	125 mm
Velocidad sin carga	9000 rpm
Rosca	M14
Peso	2,15 kg

18V XR 5AH
BRUSHLESS

BRUSHLESS

PERFORM
PROTECT

GRATIS
LOCTITE
SF 7850
LIMPIADOR DE MANOS

PROMOCIÓN 1
ELIGE TU REGALO

2
BATERÍAS
18V - 5Ah



BK85809

394,95€
IGIC INCLUIDO



AMOLADORA XR DCG406N

Amoladora sin cable de 18V equipada con motor sin escobillas para una mayor durabilidad de la herramienta. Con arranque suave y embrague electrónico para reducir la reacción de contragolpe en caso de atasco o parada lo que proporciona al usuario un mayor control. Esta herramienta forma parte de la gama Perform & Protect que incorpora las mejores características de seguridad de su categoría como el freno electrónico que detiene de forma automática el movimiento del disco abrasivo cuando se suelta el interruptor. Incorpora interruptor con sistema hombre muerto.

Voltaje	18 V
Potencia de salida	800 vatios
Máx. Diámetro de disco	125 mm
Velocidad sin carga	9000 rpm
Rosca	M14
Peso	1,75 kg

18V XR
BRUSHLESS

BRUSHLESS

PERFORM
PROTECT

SIN BATERÍA
NI CARGADOR



CON INTERRUPTOR
HOMBRE MUERTO

BK98990

199,95€
IGIC INCLUIDO

AMOLADORA MULTICORTE XR DCS438N

Amoladora multi-corte sin escobillas XR 18V con ø76mm de máximo diámetro de disco. La mejor profundidad de corte de 22 mm de su clase para una mayor capacidad de aplicación. La dirección del disco hacia adelante y hacia atrás permite cambios rápidos y simples en la dirección de la hoja. La orientación de la batería proporciona al usuario una mayor comodidad en la aplicación. Guarda de retención ajustable y luz LED para mayor visibilidad de la línea de corte. Incluye 3 discos de corte.

Voltaje	18 V
Máx. Diámetro de disco	76 mm
Velocidad sin carga	20.000 rpm
Profundidad de corte	22 mm
Peso	0,8 kg



+3
DISCOS
DE CORTE

BK84093
209,95€
IGIC INCLUIDO

SIN BATERÍA
NI CARGADOR



AMOLADORA RECTA XR DCG426N

El motor sin escobillas de 18 V garantiza un gran rendimiento en las aplicaciones más exigentes. Selector rápido de 3 velocidades lo que permite un mayor control en la aplicación. Amplio interruptor de doble posición de velocidad variable para controlarla más fácilmente. Luz LED de anillo para una mayor visibilidad de la zona de trabajo. Protector de malla que reduce la exposición del motor a la contaminación. Acabado engomado que ofrece un mayor confort en el agarre y flujo de aire dirigido lejos del usuario.

Voltaje	18 V
Potencia	1.000 W
Portafresas	M15 mm
Velocidad sin carga	0-10.000/17.500/25.000 rpm
Longitud	380 mm
Luz LED	Sí
Peso	1.2 kg



BK98991
214,95€
IGIC INCLUIDO

SIN BATERÍA
NI CARGADOR



DEWALT**HERRAMIENTAS XR**
SIN CABLE**ATORNILLADORES PANEL YESO****ATORNILLADOR PANEL YESO DCF620NT**

Atornillador para panel yeso con motor sin escobillas XR 18V. Incorpora gatillo con bloqueo que permite trabajar sin la necesidad de presionar continuamente el gatillo. Se suministra con el tope de profundidad (nariz) para trabajar siempre con la misma configuración de ajuste fino de profundidad. Empuñadura ergonómica de goma que proporciona una excelente comodidad del usuario durante el uso de la herramienta, ya sea en la posición de la mano "en línea" o "tipo pistola". Luz LED para trabajar en espacios reducidos o en áreas con luz limitada. Incluye maletín TSTAK II.

Voltaje	18 V
Potencia	435 W
Porta puntas hexagonal	1/4" - 6,35 mm
Velocidad sin carga	0-4.400 rpm
Par máx de apriete	5 - 30 Nm
Peso	1,48 Kg

18V XR
BRUSHLESS**SIN BATERÍA**
NI CARGADOR**BK64622**
189,95€
IGIC INCLUIDO**ATORNILLADOR PANEL YESO DCF620D2K**

Atornillador para panel yeso con motor sin escobillas XR 18V. Incorpora gatillo con bloqueo que permite trabajar sin la necesidad de presionar continuamente el gatillo. Se suministra con el tope de profundidad (nariz) para trabajar siempre con la misma configuración de ajuste fino de profundidad. Incluye el cargador rápido de tornillos que acepta tornillos en tira para permitir al usuario trabajar con mayor rapidez. Fácil apertura del mecanismo para permitir la limpieza rápida del polvo generado. Empuñadura ergonómica de goma que proporciona una excelente comodidad del usuario durante el uso de la herramienta, ya sea en la posición de la mano "en línea" o "tipo pistola". Luz LED para trabajar en espacios reducidos o en áreas con luz limitada. Incluye 2 baterías Li-Ion 2Ah, cargador y maletín TSTAK II.

Voltaje	18 V
Potencia	435 W
Porta puntas hexagonal	1/4" - 6,35 mm
Velocidad sin carga	0-4.400 rpm
Par máx de apriete	5 - 30 Nm
Peso	1,80 Kg

18V XR 2 AH
BRUSHLESS**2 BATERÍAS**
18V - 2Ah**BK65865**
339,95€
IGIC INCLUIDO

ATORNILLADOR PANEL YESO DCF620M2K

Atornillador para panel yeso con motor sin escobillas XR 18V. Incorpora gatillo con bloqueo que permite trabajar sin la necesidad de presionar continuamente el gatillo. Se suministra con el tope de profundidad (nariz) para trabajar siempre con la misma configuración de ajuste fino de profundidad. Incluye el cargador rápido de tornillos que acepta tornillos en tira para permitir al usuario trabajar con mayor rapidez. Fácil apertura del mecanismo para permitir la limpieza rápida del polvo generado. Empuñadura ergonómica de goma que proporciona una excelente comodidad del usuario durante el uso de la herramienta, ya sea en la posición de la mano "en línea" o "tipo pistola". Luz LED para trabajar en espacios reducidos o en áreas con luz limitada. Incluye 2 baterías Li-Ion 4Ah, cargador, portapuntas magnético con una punta de 25mm PR2, 2 puntas de atornillar Philips de 156mm y maletín TSTA II.

Voltaje	18 V
Potencia	435 W
Porta puntas hexagonal	1/4" - 6,35 mm
Velocidad sin carga	0-4.400 rpm
Par máx de apriete	5 - 30 Nm
Peso	1,9 Kg



18V XR 4 AH
BRUSHLESS



GRATIS
LOCTITE
SF 7850
LIMPIADOR DE MANOS



BK82654

369,95€
IGIC INCLUIDO

2 BATERÍAS
18V - 4Ah

ATORNILLADOR PANEL YESO DCF620P2K

Atornillador para panel yeso con motor sin escobillas XR 18V. Incorpora gatillo con bloqueo que permite trabajar sin la necesidad de presionar continuamente el gatillo. Se suministra con el tope de profundidad (nariz) para trabajar siempre con la misma configuración de ajuste fino de profundidad. Incluye el cargador rápido de tornillos que acepta tornillos en tira para permitir al usuario trabajar con mayor rapidez. Fácil apertura del mecanismo para permitir la limpieza rápida del polvo generado. Empuñadura ergonómica de goma que proporciona una excelente comodidad del usuario durante el uso de la herramienta, ya sea en la posición de la mano "en línea" o "tipo pistola". Luz LED para trabajar en espacios reducidos o en áreas con luz limitada. Incluye 2 baterías Li-Ion 5Ah, cargador, portapuntas magnético con una punta de 25mm PR2, 2 puntas de atornillar Philips de 156mm y maletín TSTAK II.

Voltaje	18 V
Potencia	435 W
Porta puntas hexagonal	1/4" - 6,35 mm
Velocidad sin carga	0-4.400 rpm
Par máx de apriete	5 - 30 Nm
Peso	1,95 Kg

18V XR 5 AH
BRUSHLESS



GRATIS
LOCTITE
SF 7850
LIMPIADOR DE MANOS



2 BATERÍAS
18V - 5Ah



BK81312

399,95€
IGIC INCLUIDO

DEWALT**HERRAMIENTAS SIN CABLE XR****SIERRA DE CORTE****SIERRA DE CORTE DCE555N****18V XR**
BRUSHLESS

BRUSHLESS

Sierra de corte sin escobillas para panel yeso XR 18 V sin cargador ni batería. Cambio de accesorios sin herramientas para un cambio rápido y fácil. Interruptor sellado contra el polvo para mayor durabilidad de la herramienta. Tope de profundidad extraíble y ajustable para un mejor control durante el corte. Se suministra con pinzas de 3,2mm (1/8") y 6,4mm (1/4"), compatible con la mayoría de los accesorios de estas herramientas. Incorpora luz LED.

Voltaje	18V
Potencia	550 W
Velocidad sin carga	26.000 rpm
Peso	1,4 kg



BK85549

169,95€
161€ INCLUIDO**SIN BATERÍA
NI CARGADOR****DEWALT****HERRAMIENTAS SIN CABLE XR****HERRAMIENTA OSCILANTE****MULTIHERRAMIENTA OSCILANTE DCS356P2****18V XR 5 AH**
BRUSHLESS

BRUSHLESS

Multiherramienta oscilante sin escobillas XR 18 V para realizar una innumerable cantidad de aplicaciones de corte, desbaste, lijado, etc. Incorpora nuevo selector de velocidad variable que permite adaptar la velocidad en función del material lo que proporciona el máximo control en cada aplicación y sistema de cambio rápido de los accesorios. Se suministra con adaptador universal de accesorios para usar con la mayoría de las marcas del mercado, adaptador para aspiración AirLock, tope de profundidad / guía de corte recto para mejorar la exactitud del corte y luz LED para iluminar las zonas de trabajo oscuras. Incluye 35 accesorios surtidos para una amplia gama de aplicaciones, 2 baterías Li-Ion 5Ah, cargador y maletín TSTAK II.

Voltaje	18V
Oscilaciones por minutos	20.000 opm
Ángulo de oscilación	1,6°
Peso	1,4 kg

GRATIS
LOCTITE
SF 7850
LIMPIADOR DE MANOS**2**
BATERÍAS
18V - 5Ah**+35**
ACCESORIOS

BK81362

399,95€
383€ INCLUIDO

DEWALT**HERRAMIENTAS
SIN CABLE XR****CLAVADORA DE HORMIGÓN****CLAVADORA DE HORMIGÓN
DCN890P2**

Clavadora de Hormigón con motor sin escobillas XR 18V con suficiente potencia para clavar tirafondos de hasta 57mm en hormigón y 13mm en acero. Con la carga completa de cada batería se pueden realizar hasta 600 fijaciones aproximadamente. Incorpora ajuste de potencia variable según la superficie, la longitud del clavo y la profundidad requerida. El modo RAPIDCYCLE™ puede realizar tareas secuenciales a modo ráfaga o bien utilizar el modo de actuación individual. Incluye 2 baterías Li-Ion 5Ah, cargador y maletín.

Tipo de disparo	Secuencial y RapidCycle™
Capacidad del cargador	30 clavos
Vibración / Incertidumbre	2,8 / 15 m/s ²
Longitud del Clavo	13 - 57 mm
Diámetro del clavo	2,6 - 3,7 mm
Ángulo del compartimento	15°
Peso	4,8 kg


18V XR 5AH
 BRUSHLESS

2
BATERÍAS
 18V - 5Ah

 BK79378
959,95€
 19% INCLUIDO

CLAVADORAS DE ESTRUCTURAS

CLAVADORA DE ESTRUCTURAS DCN930N

Clavadora de Estructuras sin escobillas XR 18V para clavos de 50-90 mm con disparo secuencial o continuo. Motor sin escobillas de 18V para una mayor durabilidad, eficiencia y potencia capaz de clavar clavos de mango anular de 90 mm a ras en madera de densidad media. Mayor velocidad para una aplicación de clavos más rápida. Compatible con la mayoría de clavos de cinta de papel del mercado y optimizado para clavos DNPT (cinta de papel) y DNW (alambre soldado). Se suministra con un gancho reversible para el cinturón y con un cómodo gancho para viga. Control preciso de la profundidad gracias a la regulación ampliada de las ruedas. El modo RAPIDCYCLE™ puede realizar tareas secuenciales a modo ráfaga o bien utilizar el modo de actuación individual.

Tipo de disparo	Secuencial y RapidCycle™
Capacidad del cargador	30 clavos
Tipo de fijación	Clavos de 33° 12-11Ga
Rango de fijaciones	13 - 57 mm
Peso	4,2 kg



BK86212

539,95€
IGIC INCLUIDO

**SIN BATERÍA
NI CARGADOR**



CLAVADORA DE ESTRUCTURAS DCN930P2

Clavadora de Estructuras sin escobillas XR 18V para clavos de 50-90 mm con disparo secuencial o continuo. Motor sin escobillas de 18V para una mayor durabilidad, eficiencia y potencia capaz de clavar clavos de mango anular de 90 mm a ras en madera de densidad media. Mayor velocidad para una aplicación de clavos más rápida. Compatible con la mayoría de clavos de cinta de papel del mercado y optimizado para clavos DNPT (cinta de papel) y DNW (alambre soldado). Se suministra con un gancho reversible para el cinturón y con un cómodo gancho para viga. Control preciso de la profundidad gracias a la regulación ampliada de las ruedas. El modo RAPIDCYCLE™ puede realizar tareas secuenciales a modo ráfaga o bien utilizar el modo de actuación individual. Incluye 2 baterías Li-Ion 5Ah, cargador y maletín.

Tipo de disparo	Secuencial y RapidCycle™
Capacidad del cargador	30 clavos
Tipo de fijación	Clavos de 33° 12-11Ga
Rango de fijaciones	13 - 57 mm
Peso	4,2 kg



2 BATERÍAS
18V - 5Ah



BK86213

749,95€
IGIC INCLUIDO



DEWALT**HERRAMIENTAS
SIN CABLE XR****CLAVADORA
ACCIONADA POR
GAS PARA FIJACIÓN
DIRECTA****CLAVADORA A GAS
DGN845D1****18V XR LITHIUM**

Con una potencia de salida de 100 Julios esta clavadora de hormigón combina gas con la tecnología de la batería XR de 18V para proporcionar la potencia necesaria para clavar clavos de hasta 40 mm en hormigón y acero duro, ideal para trabajos en seco, eléctricos y mecánicos. Las puntas de contacto intercambiables y el interruptor de ajuste de profundidad de 2 posiciones hacen que esta clavadora sea fácil de usar en el lugar de trabajo. Incluyen un cargador en ángulo de 15° compatible con clavos de 13 a 40 mm, un gancho para cinturón integrado y una luz de servicio que indica cuando la herramienta necesita mantenimiento

Tipo de gatillo	Secuencial
Capacidad del cargador	40 clavos
Tipo de fijación	Clavos de 15° 12-9 Ga en tira de plástico
Rango de fijaciones	15 - 40 mm
Peso	3,7 kg

BK86286

1.069,95€
IGIC INCLUIDO**POTENTE
CLAVADORA DE GAS
DISEÑADA PARA CLAVAR EN UNA AMPLIA
VARIEDAD DE MATERIALES**

Ideal para instalación de estructuras de metal y para fijaciones de acabado, incluyendo abrazaderas y encajes. Amplia gama de clavos y accesorios para una mayor versatilidad.

DEWALT**HERRAMIENTAS
SIN CABLE XR****GAMA ACCIONADA
POR GAS**

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO (MM)	CANT/CAJA	PRECIO (IGIC incluido)
 DDF5260000	Pletina para fijación	6	100	37,50 €
 DDF6710016 DDF6710020	Grapas metálicas	16 20	100	22,50 € 27,50 €
 DDF4400020 DDF4400025	Grapas de PVC	20 25	100	33,50 € 37,50 €
 DDF6750000	Arandela para enrejado	25	200	17,50 €
 DDF6750050	Arandela de aislamiento	36	100	12,50 €
 DDF6755404 DDF6755406	Abrazadera	De 20 a 25 De 26 a 32	50	28,95 € 34,95 €
 DDF6720050	Soporte para brida	27,5	200	45,95 €
 DDF6770000	Escuadra de montaje	-	100	24,50 €

BK86475

57,95€
IGIC INCLUIDO**PUNTA DE CONTACTO
MAGNÉTICA
DGN8451**

BK86367

37,95€
IGIC INCLUIDO**PUNTA DE CONTACTO
ESTÁNDAR
DGN8452**

BK86368

37,95€
IGIC INCLUIDO**PUNTA DE CONTACTO
PARA PLACA DE YESO
DGN8453**

BK86366

14,50€
IGIC INCLUIDO**CARGA DE GAS PARA
DGN845D1
DDF8450000**

CLAVOS PARA CLAVADORAS DCN890 Y DGN845

18V XR

La gama de clavos DCN890 incluye longitudes entre 13 y 57 mm y diámetros entre 2,6 y 3,7 mm. Sencillo código de color que identifica claramente los clavos: estándar para hormigón (amarillo), de liga de metal para hormigón extra duro y acero (rojo) y de alta densidad para cargas elevadas (negro). Estos clavos son compatibles con las clavadoras DCN890 y DGN845.



Clavos estándar



Clavos extra duros XH



Clavos de alta densidad HD

CLAVOS DE 15° 12-9 GA EN TIRA DE PLÁSTICO

REFERENCIA	TIPO	LONGITUD	DIÁMETRO	DIÁMETRO DE CABEZA	CANT/CAJA	PRECIO (IGIC incluido)
● DCN8901015	ESTÁNDAR	15 mm	2,6 mm	6,3 mm	1.005	30,95 €
● DCN8901020	ESTÁNDAR	20 mm	2,6 mm	6,3 mm	1.005	31,95 €
● DCN8901025	ESTÁNDAR	25 mm	2,6 mm	6,3 mm	1.005	35,50 €
● DCN8901030	ESTÁNDAR	30 mm	2,6 mm	6,3 mm	1.005	39,50 €
● DCN8901035	ESTÁNDAR	35 mm	2,6 mm	6,3 mm	1.005	43,50 €
● DCN8901040	ESTÁNDAR	40 mm	2,6 mm	6,3 mm	1.005	46,95 €
● DCN8901045	ESTÁNDAR	45 mm	2,6 mm	6,3 mm	510	28,50 €
● DCN8901050	ESTÁNDAR	50 mm	2,6 mm	6,3 mm	510	30,50 €
● DCN8901057	ESTÁNDAR	57 mm	2,6 mm	6,3 mm	510	41,95 €
● DCN8903013	LIGA DE METAL	13 mm	3 mm	6,3 mm	1.005	52,95 €
● DCN8903017	LIGA DE METAL	17 mm	3 mm	6,3 mm	1.005	58,95 €
● DCN8903022	LIGA DE METAL	22 mm	3 mm	6,3 mm	1.005	62,50 €
● DCN8903027	LIGA DE METAL	27 mm	3 mm	6,3 mm	1.005	67,50 €
● DCN8903032	LIGA DE METAL	32 mm	3 mm	6,3 mm	1.005	70,50 €
○ DCN8902015	ALTA DENSIDAD	15 mm	3,7 mm	6,3 mm	1.005	56,50 €
○ DCN8902020	ALTA DENSIDAD	20 mm	3,7 mm	6,3 mm	1.005	57,95 €
○ DCN8902025	ALTA DENSIDAD	25 mm	3,7 mm	6,3 mm	1.005	63,95 €



OTRAS HERRAMIENTAS**SIERRA CIRCULAR****DCS573NT**

Sierra circular con motor sin escobillas XR 18V con una profundidad máxima de corte a 90° de 67 mm. Construcción estable para menos vibraciones y mayor durabilidad. Compatibilidad directa con sistema DEWALT AirLock para una conexión sencilla y segura a la manguera de extracción de la aspiradora. Empuñadura adicional para poder trabajar con las dos manos sin peligro alguno. Ajuste variable del ángulo de bisel a 57 grados, luz LED y soplador para mayor visibilidad de la línea de corte. Bloqueo del eje para un cambio rápido y fácil de la hoja. Incluye hoja de sierra de 24 dientes, guía paralela y maleta TSTAK VI.

Voltaje	18V
Diámetro de la hoja	Ø 190 mm
Profundidad máx. de corte a 90°	67 mm
Capacidad de biselado	57°
Velocidad sin carga	5.500 rpm
Peso	3,7 kg

**BRUSHLESS**

BK85468

299,95€
IGIC INCLUIDO**SIN BATERÍA
NI CARGADOR****PULIDORA ROTATIVA****DCM849N**

Pulidora para metal rotativa con motor sin escobillas de 18V que proporciona un mayor rendimiento en las aplicaciones más exigentes. Interruptor con velocidad variable que permite un fácil control de velocidad acorde a la aplicación y función de bloqueo que permite un funcionamiento continuo sin fatiga. Caja de engranajes engomada para mayor control, precisión y comodidad. Fijación del accesorio con velcro para un cambio fácil y rápido de los bonetes. Incluye empuñadura lateral y disco con velcro.

Voltaje	18V
Diámetro de la hoja	Ø 180 mm
Rosca	M14
Velocidad variable sin carga	800 - 2.200 rpm
Peso	1,9 kg

18V
BRUSHLESS **XR****BRUSHLESS**

BK82413

289,95€
IGIC INCLUIDO**SIN BATERÍA
NI CARGADOR**

SIERRA SABLE DCS382N

Sierra sable con motor sin escobillas de 18V. Cambio de la hoja fácil, rápido y sin herramientas. Gatillo inteligente de velocidad variable para cortes controlados rápidos e interruptor de bloqueo para mayor seguridad en el trabajo. La zapata pivotante permite una postura de corte más cómoda. Luz LED para mejorar la visibilidad de la línea de corte y la pieza de trabajo.

Voltaje	18V
Longitud de la carrera	28,6 mm
Máx. corte en madera	300 mm
Máx. corte en metal	100 mm
Velocidad sin carga	0 - 3.200 cpm
Peso	2,3 kg

BK83885

229,95€
IGIC INCLUIDO

**SIN BATERÍA
NI CARGADOR**

18V XR
BRUSHLESS

BRUSHLESS



MINI SIERRA SABLE DCS369NT

Mini sierra sable compacta y ligera con motor sin escobillas de 18V. que permite un acceso fácil a los cortes difíciles de alcanzar. Cambio de la hoja fácil, rápido y sin herramientas. Gatillo inteligente de velocidad variable para cortes controlados rápidos e interruptor de bloqueo para mayor seguridad en el trabajo. Empuñadura ergonómica y engomada que proporciona comodidad al usuario. Luz LED para mejorar la visibilidad del corte. Incluye maletín TSTAK.

Voltaje	18V
Máx. corte en madera	90 mm
Máx. corte en PVC	90 mm
Máx. corte en acero y tuberías	40 mm
Velocidad sin carga	0 - 2.800 cpm
Peso	1,43 kg

BK83784

189,95€
IGIC INCLUIDO

**SIN BATERÍA
NI CARGADOR**

18V XR
BRUSHLESS

BRUSHLESS



MINI SIERRA SABLE DCS369P2

Mini sierra sable compacta y ligera con motor sin escobillas de 18V. que permite un acceso fácil a los cortes difíciles de alcanzar. Cambio de la hoja fácil, rápido y sin herramientas. Gatillo inteligente de velocidad variable para cortes controlados rápidos e interruptor de bloqueo para mayor seguridad en el trabajo. Empuñadura ergonómica y engomada que proporciona comodidad al usuario. Luz LED para mejorar la visibilidad del corte. Incluye 2 baterías XR Li-Ion 5,0Ah, cargador y maletín TSTAK.

Voltaje	18V
Máx. corte en madera	90 mm
Máx. corte en PVC	90 mm
Máx. corte en acero y tuberías	40 mm
Velocidad sin carga	0 - 2.800 cpm
Peso	1,43 kg

BK85812

399,95€
IGIC INCLUIDO

18V XR 5Ah
BRUSHLESS

BRUSHLESS



2
BATERÍAS
18V - 5Ah

OTRAS HERRAMIENTAS

SIERRA DE CALAR DCS334NT

Sierra de calar con motor sin escobillas XR 18V con acción pendular de 4 posiciones para controlar la agresividad o suavidad del corte. Con sistema patentado de cambio automático sin llave para hojas con vástago en T y con capacidad para biselar hasta 45° a ambos lados. Base ajustable sin herramientas con superficie antiarañazos y empuñaduras engomadas para mayor confort y reducción de la vibración. Equipada con interruptor de velocidad variable inteligente e interruptor de seguridad con bloqueo para cortes rápidos controlados y mayor seguridad en el trabajo. Cuenta con soplador y luz LED para una mejor visión de la línea de corte. Incluye maletín TSTAK II.

Voltaje	18V
Longitud de carrera	26 mm
Capacidad de biselado	0 - 45°
Capacidad máx. de corte en madera	135 mm
Capacidad máx. de corte en aluminio	25 mm
Velocidad sin carga	0 - 3.200 cpm
Peso	2,1 kg

18V XR BRUSHLESS

BRUSHLESS



BK98994

249,95€
IGIC INCLUIDO

**SIN BATERÍA
NI CARGADOR**

LIJADORA DE BANDA DCM200NT

Lijadora de banda con motor sin escobillas de 18V que proporciona mayor potencia en las aplicaciones más exigentes. Diseño ligero y ergonómico que aporta mayor comodidad en las aplicaciones. Velocidad variable para un rendimiento optimizado en materiales como aceros, plásticos y madera. Cambio fácil y ajustes de la banda sin herramientas y brazo giratorio para facilitar su uso en espacios reducidos. Incorpora potente luz LED de trabajo direccional, brazo intercambiable para una versatilidad total y puerto de polvo para acoplar la herramienta a sistemas de extracción de polvo compatibles. Incluye 2 bandas de grano 80, mango lateral y maletín TSTAK.

Voltaje	18V
Ancho de banda	13 mm
Tamaño del brazo / cinturón	457 mm
Brazo pivotante	173°
Velocidad sin carga	579 - 1.700 m/min.
Peso	2,2 kg

18V XR BRUSHLESS

BRUSHLESS



BK85811

329,95€
IGIC INCLUIDO

**SIN BATERÍA
NI CARGADOR**

CEPILLO DCP580NT

Cepillo con motor sin escobillas de 18V que proporciona un rendimiento de cepillado suave combinado con una mayor autonomía. Diseño ligero, compacto y ergonómico para un uso cómodo en todas las orientaciones. Equipado con un gran tambor de doble hoja con cuchillas TCT para un acabado de alta calidad y robusta parte delantera y trasera de la zapata para mejorar la estabilidad. Compatible con el sistema de extracción de polvo AirLock. Incluye contenedor de virutas, cuchillas TCT reversibles, guía paralela, llave Torx, placa de alineación de la cuchilla y maleta TSTAK VI.

Voltaje	12V
Máx. profundidad de corte	2,0 mm
Máx. profundidad de rebaje	9,0 mm
Anchura de cepillado	82 mm
Longitud de la base	295 mm
Diámetro del tambor	Ø 48 mm
Velocidad sin carga	15.000 rpm
Peso	2,5 kg

18V XR BRUSHLESS

BRUSHLESS

**SIN BATERÍA
NI CARGADOR**



BK84360

269,95€
IGIC INCLUIDO

FRESADORA COMBO DCW604NT

Fresadora combo con motor sin escobillas de 18V. Diseño compacto y ligero que aumenta la facilidad de uso y comodidad del usuario. El compartimento del motor de aluminio se puede cambiar rápidamente a un accesorio bajo fijo que aumenta la flexibilidad de la máquina. La torre ajustable de 5 posiciones permite el corte de incisión escalonado o repetido. Velocidad variable electrónica para establecer la velocidad óptima en diferentes materiales. El arranque suave reduce el movimiento repentino de la herramienta al arrancar proporcionando mayor control y seguridad. Freno electrónico para obtener un mejor control. Botón de bloqueo del eje para cambio fácil y rápido del accesorio. La base de incisión incorpora una varilla fina para un ajuste preciso de la profundidad. Zonas de agarre engomadas para una mayor comodidad. La doble luz LED integrada facilita máxima visibilidad durante la aplicación para mayor precisión. Incluye pinza de 8mm (1/4"), llave de 17 mm, cono central, casquillo guía de 17mm, fresadora con bases de incisión y fija, extracciones de polvo en bases de incisión y fija, guía paralela con barra y maleta TSTAK VI.

Voltaje	18V
Portafresas	6,35 / 8 mm (1/4")
Máx. diámetro de fresado	Ø 30 mm
Recorrido vertical	55 mm
Velocidad sin carga	16.000 – 25.500 rpm
Peso	2,7 kg

18V XR
BRUSHLESS

BRUSHLESS



BK83139

389,95€
IGIC INCLUIDO

SIN BATERÍA
NI CARGADOR



FRESADORA COMBO DCW620NT

Fresadora con motor brushless motor que proporciona resultados consistentes en aplicaciones exigentes. Control de velocidad constante que mantiene la velocidad de corte durante la aplicación para un acabado superficial impecable profundidad de penetración de 70 mm. que completa las aplicaciones de inmersión profunda. Palanca de profundidad con bloqueo de leva, ajuste rápido y fácil durante el uso. Diseño compacto y ligero. Extracción de polvo integrada, limpia el polvo mientras mantiene la línea de visión. Bloqueo de la profundidad con un solo toque que permite ajustar rápidamente la profundidad sin perder la posición. Centrado del buje guía que garantiza la precisión en el trabajo con plantillas. La doble luz LED integrada facilita máxima visibilidad durante la aplicación para mayor precisión. Mangos de goma sobremoldeados, agarre cómodo y seguro. Torreta ajustable en 3 posiciones que permite cortes escalonados o de inmersión repetida. Incluye: Pinza de 12 mm con tuerca, pinza de 8 mm con tuerca, guía lateral, llave, tapones antipolvo, puerto de polvo, cono de centrado, bases secundarias, adaptador AirLock y maleta TSTAK VI.

Voltaje	18V
Portafresas	6,35 / 8 mm (1/4")
Máx. diámetro de fresado	Ø 30 mm
Recorrido vertical	63 mm
Velocidad sin carga	11.000 – 23.000 rpm
Peso	3,6 kg

NUEVO

18V XR
BRUSHLESS

BRUSHLESS



BK86214

489,95€
IGIC INCLUIDO

SIN BATERÍA
NI CARGADOR

OTRAS HERRAMIENTAS

CORTADORA VARILLA DCS350N

Cortadora de varilla roscada de M6 a M12 con motor sin escobillas de 18V. La hoja no se mueve, no produce chispas ni virutas de metal. Corta utilizando una fuerza de corte, minimizando así el riesgo de virutas metálicas peligrosas. Incluye una llave hexagonal para el cambio de accesorios. Incorpora luz LED para mayor visibilidad de corte.

Voltaje	18V
Capacidad de corte	75 a 100 mm
Capacidad de corte acero suave	M6, M8, M10 y M12 mm
Capacidad de corte acero inoxidable	M6, M8, M10 mm
Velocidad sin carga	30 cpm
Peso	4,1 kg

BK82604

399,95€
IGIC INCLUIDO

**SIN BATERÍA
NI CARGADOR**

18V XR

PERFORM
PROTECT



PISTOLA DE AIRE DCE530N

Pistola de aire caliente con motor de 18V, para que numerosos usuarios y aplicadores puedan trabajar in situ sin necesidad de red eléctrica. Aplicaciones como contraer tubos eléctricos, doblar tubos de PVC, secar materiales, aflojar tuercas y pernos, etc. Esta pistola de aire caliente alcanza una temperatura máxima de 530°C y una temperatura mínima de 290°C con un selector de temperatura según la aplicación deseada. Equipada con botón de bloqueo para mantener encendida la máquina en aplicaciones prolongadas, gatillo de seguridad que evita que la herramienta se encienda de manera accidental y luz LED en la base para iluminar la zona de trabajo. Se suministra con 2 boquillas: reflectora y de superficie.

Voltaje	18V
Temperatura de funcionamiento	290 – 530°C
Caudal de aire	109 – 190 L/min
Peso	0,5 kg

BK47622

129,95€
IGIC INCLUIDO

**SIN BATERÍA
NI CARGADOR**

18V XR



PISTOLA ENGRASADORA DCGG571NK

Pistola engrasadora con motor de 18V que realiza la rutina de lubricación hasta dos veces más rápido que una pistola de engrase manual. Proporciona 690 bar (10.000 PSI) de presión de salida con un caudal de 147g por minuto, ideal para la limpieza de accesorios obstruidos y el engrase en maquinaria y equipos de construcción, agrícolas y forestales. Equipada con una válvula de purga que permite al usuario extraer el exceso de aire que puede quedar atrapado en las válvulas de la bomba, lo que afecta a la presión y a la velocidad de aplicación. Incluye lubricante y maletín.

Voltaje	18V
Presión de salida	690 bares – 10.000 psi
Caudal	147 g/min
Capacidad de los cartuchos	400 gr
Peso	3,6 kg

BK83028

329,95€
IGIC INCLUIDO

**SIN BATERÍA
NI CARGADOR**

18V XR



NUEVO**VENTOSA ELECTRÓNICA GRABO
DCE590N**

Con una capacidad de carga de elevación de hasta 120 kg, este elevador utiliza una potente bomba de vacío eléctrica para levantar una amplia gama de materiales de construcción pesados, incluyendo vidrio, azulejos y metal, así como materiales semiporosos como madera, paneles de yeso, hormigón y piedras naturales. Este producto está equipado con un sensor de presión incorporado que controla automáticamente la bomba que ayuda a mantener el agarre de vacío. Con una pantalla digital con manómetro, alarma sonora y un botón de doble acción, el elevador por succión DEWALT XR 18V GRABO ayuda a maximizar el control del usuario durante las aplicaciones de elevación, transporte o instalación. Pantalla clara y brillante que muestra la presión en bares o PSI, los niveles de succión y los niveles de carga de la batería. Botón de bombeo separado y botón de liberación de dos etapas para un funcionamiento seguro. Ganchos de correa que permiten realizar más tareas de elevación, transporte y manipulación. Empuñadura antideslizante totalmente perfilada. Junta reemplazable que minimiza el tiempo de inactividad y permite el mantenimiento con facilidad.

18V XR**SIN BATERÍA
NI CARGADOR**

BK86103

379,95€
IGIC INCLUIDO**ELEVA / TRANSPORTA / INSTALA****TRABAJAR MÁS RÁPIDO,
CON MENOS ESFUERZO****UN AGARRE EN EL QUE
PUEDES CONFIAR****TOMA EL CONTROL****NUEVO****VENTOSA ELECTRÓNICA GRABO
DCE590D1T**

Con una capacidad de carga de elevación de hasta 120 kg, este elevador utiliza una potente bomba de vacío eléctrica para levantar una amplia gama de materiales de construcción pesados, incluyendo vidrio, azulejos y metal, así como materiales semiporosos como madera, paneles de yeso, hormigón y piedras naturales. Este producto está equipado con un sensor de presión incorporado que controla automáticamente la bomba que ayuda a mantener el agarre de vacío. Con una pantalla digital con manómetro, alarma sonora y un botón de doble acción, el elevador por succión DEWALT XR 18V GRABO ayuda a maximizar el control del usuario durante las aplicaciones de elevación, transporte o instalación. Pantalla clara y brillante que muestra la presión en bares o PSI, los niveles de succión y los niveles de carga de la batería. Botón de bombeo separado y botón de liberación de dos etapas para un funcionamiento seguro. Ganchos de correa que permiten realizar más tareas de elevación, transporte y manipulación. Empuñadura antideslizante totalmente perfilada. Junta reemplazable que minimiza el tiempo de inactividad y permite el mantenimiento con facilidad. Incluye una batería XR 18V Li-Ion 2Ah, cargador multi-voltaje XR y maletín TSTAK.

18V XR 2 AH

BK86280

469,95€
IGIC INCLUIDO**GRATIS
LOCTITE
SF 7850
LIMPIADOR DE MANOS**

OTRAS HERRAMIENTAS

COMPRESOR NEUMÁTICO DCC1018N

Compresor con motor sin escobillas de 18V, con depósito de 9,5 litros y regulador OneTurn™ para una configuración rápida y sencilla de la presión. Compatible con todas las clavadoras neumáticas. Ideal para estructuras ligeras y para aplicaciones de acabado. Incorpora pies de goma para reducir el movimiento del dispositivo.

Voltaje	18V
Volumen del depósito	9,5 L
Potencia	0,4 HP
Tipo de bomba	Libre de aceite
Presión máxima	9,3 bares
Desplazamiento de aire	48 l/min
Aire desplazado	31 l/min
Peso	11 kg



BK85806

449,95€
IGIC INCLUIDO

**SIN BATERÍA
NI CARGADOR**

**SIN
ACEITE**



LINTERNA DCL043

Linterna Luz LED de foco con motor de 18V, potencia de salida de 1.000 lúmenes y cabezal giratorio de 90°. Hasta 10 horas de autonomía con una batería de 5.0Ah. Diseño resistente y duradero, clasificado con protección IP54. Alcance luminoso de hasta 400 metros de distancia.

Voltaje	18V
Salida de luz	120 - 1.000 lúmenes
Autonomía	hasta 10 horas con batería de 5Ah
Protección	IP54
Alcance luminoso	hasta 400 metros
Peso	640 gramos



**1.000
LÚMENES**



BK83928

99,95€
IGIC INCLUIDO

**SIN BATERÍA
NI CARGADOR**

LUZ LED COMPACTA DCL077

Linterna Luz LED compacta con motor compatible para baterías de 12V, 18V y Flexvolt, 3 ajustes de brillo de hasta 2.000 lúmenes, temperatura de color 4000K y empuñadura ajustable en varias posiciones con roscas para montaje en trípode. Diseño resistente y duradero, clasificado con protección IP54. Válida para utilizarse tanto en interiores como en exteriores.

Voltaje	18V
Salida de luz	hasta 2.000 lúmenes
Temperatura color	400K
Protección	IP54
Peso	1,45 kg



**2.000
LÚMENES**



BK84224

149,95€
IGIC INCLUIDO

**SIN BATERÍA
NI CARGADOR**

**POWER
STACK™**

5AH



La revolucionaria batería compacta
XR 18V DEWALT POWERSTACK™
funciona conectada a cualquier
herramienta o cargador
de la gama XR 18V

UNA **NUEVA**
DIMENSIÓN
SIN CABLE™

250+
Herramientas disponibles
18V XR™

LA BATERÍA

MÁS † **MÁS** †† **MAYOR** †††
POTENTE + **EFICIENTE** + **VIDA ÚTIL**

EN SU CATEGORÍA

† vs Batería XR DEWALT de 5Ah o menor capacidad. †† vs energía utilizada en la batería XR DEWALT de 5Ah o menor capacidad. ††† Ciclos de carga vs batería XR DEWALT DE 5Ah o menor capacidad.

TALADROS PERCUTORES, ATORNILLADOR Y LLAVES DE IMPACTO

TALADRO PERCUTOR COMPACTO XR DCD805NT

Taladro percutor compacto con motor sin escobillas XR 18V. Sin cargador ni batería. 2 velocidades variables y reversibles con transmisión metálica. 3 luces LED para ofrecer una excelente iluminación de la pieza de trabajo. 15 posiciones ajustables del par de apriete para obtener un resultado preciso al atornillar en una gran variedad de materiales. Diseño ergonómico con empuñadura engomada. Gatillo inteligente que permite un total control sobre todas las aplicaciones. Incluye maletín TSTAK.

Potencia salida	850 vatios
Capacidad del portabrocas	13 mm
Velocidad sin carga	2.000 rpm
Función percutora	0 - 34.000 ipm
Máx. Cap. Taladro (madera)	55 mm
Máx. Cap. Taladro (mampostería/metal)	13 mm
Peso	1,34 kg

BK84078

189,95€
IGIC INCLUIDO

**SIN BATERÍA
NI CARGADOR**

POWERSTACK™

18V XR
BRUSHLESS

BRUSHLESS



TALADRO PERCUTOR COMPACTO XR DCD805E2T

Taladro percutor compacto con motor sin escobillas XR 18V. Dos velocidades variables y reversibles con transmisión metálica. LED giratorio en el pie de la herramienta para ofrecer una excelente iluminación de la pieza de trabajo. 15 posiciones ajustables del par de apriete para obtener un resultado preciso al atornillar en una gran variedad de materiales. Hasta 90 Nm de par de apriete. Diseño ergonómico con empuñadura engomada. Gatillo inteligente que permite un total control sobre todas las aplicaciones. Incluye 2 baterías POWERSTACK, cargador y maletín TSTAK.

Potencia salida	850 vatios
Capacidad del portabrocas	13 mm
Velocidad sin carga	2.000 rpm
Función percutora	0 - 34.000 ipm
Máx. Cap. Taladro (madera)	55 mm
Máx. Cap. Taladro (mampostería/metal)	13 mm
Peso	1,34 kg

BK84077

369,95€
IGIC INCLUIDO

POWERSTACK™

18V XR L7
BRUSHLESS 4Ah

BRUSHLESS



2
BATERÍAS
18V - 1,7Ah



NUEVO

ATORNILLADOR DE IMPACTO XR DCF870E2T

Atornillador de impacto hidráulico con motor sin escobillas XR 18V con anillo de retención. El mecanismo hidráulico silencioso proporciona una alta velocidad de aplicación con un ruido de impacto reducido. Con interruptor de 3 modos para mejorar el control. El modo linterna proporciona 20 minutos de luz brillante continua. El anillo superbrillante de 9 LED proporciona 82 lúmenes e incluye un modo linterna. Incluye 2 baterías POWERSTACK, cargador y maletín TSTAK.

Par máximo sostenido	56 Nm
Velocidad sin carga	0 - 1.100 - 3.000 rpm
Impactos por minutos	0 - 4.200 ipm
Portapuntas	1/4"
Nº de modos	3
Peso	1,32 kg

POWERSTACK™

18V BRUSHLESS XR 17 AH

BRUSHLESS

BK86281

399,95€
IGIC INCLUIDO



2 BATERIAS
18V - 1,7Ah



LLAVE DE IMPACTO 1/2" XR DCF921E2T

Llave de impacto con motor sin escobillas XR 18V con anillo de retención. Hasta 406Nm de par de apriete y 610 Nm de par de arranque máximo. Equipada con control de selección de 4 modos para un mejor control sobre las aplicaciones de fijación. Luz LED de trabajo para trabajar en espacios reducidos o en áreas con luz limitada. El Eje cuadrado de 1/2" con anillo de retención proporciona mayor fuerza par y una retención excelente de los vasos. Incluye 2 baterías POWERSTACK, cargador y maletín TSTAK.

Par máximo sostenido	406 Nm
Velocidad sin carga	0 - 2.500 rpm
Impactos por minutos	0 - 3.550 ipm
Máxima capacidad	M20
Portapuntas	1/2"
Nº de modos	4
Peso	1,6 kg

POWERSTACK™

18V BRUSHLESS XR 17 AH

BRUSHLESS



2 BATERIAS
18V - 1,7Ah



LLAVE DE IMPACTO 1/2" XR DCF961H2T

Llave de impacto XR 18V con 2 baterías de Litio POWERSTACK de 5Ah. Motor sin escobillas que ofrece hasta 1.632Nm de par de apriete para un atornillado de altas prestaciones. Hasta 2.372Nm de esfuerzo de torsión para asegurar el desapriete de los tornillos más apretados. Control de selección de 4 modos (bajo, precisión, alto y montaje de andamios) para un mejor control sobre las aplicaciones de fijación, reduciendo el riesgo de daños en los materiales. Diseño compacto equipado con eje cuadrado de 1/2" con anillo de retención que proporciona mayor fuerza par y una retención excelente de los vasos. Luz LED integrada para trabajar en áreas de luz limitada. Incluye 2 baterías POWERSTACK 5,0 Ah, cargador y maletín TSTAK.

Voltaje	18V
Portaherramientas	1/2"
Capacidad de la batería	5,0 Ah
Velocidad sin carga	0-1.200 rpm
Par máx. sostenido	1.632 Nm
Impactos por minutos	0-1.890 ipm
Máxima capacidad	M30
Peso	3,36 kg

POWERSTACK™

18V BRUSHLESS XR 5 AH

BRUSHLESS



2 BATERIAS
18V - 5Ah



BK85329

759,95€
IGIC INCLUIDO

MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO XR SDS PLUS® DCH172NT

Martillo electroneumático compacto SDS-Plus con motor sin escobillas XR 18V. Sin cargador ni batería. Selector con 2 modos que permite tanto el martillo giratorio como solamente los modos giratorios. Capacidad máxima de perforación en hormigón de 16mm. Esta herramienta forma parte de la gama Perform & Protect ya que incorpora las mejores características de seguridad de su categoría como la baja vibración de 8,8 m/s² que reduce la fatiga del usuario. Equipado con luz LED blanca brillante con la característica de retardo para mejorar la visibilidad y funcionalidad. Incluye maletín TSTAK.

Voltaje	18V
Portaherramientas	SDS-Plus
Máx. velocidad sin carga	0 - 1.060 rpm
Máx. capacidad de taladrado en hormigón	16 mm
Máx. capacidad de taladrado en metal	10 mm
Máx. capacidad de taladrado en madera	16 mm
Energía de impacto	1,4 J
Impactos por minutos	4.980 ipm
Peso	1,8 kg

BK84090

209,95€
IGIC INCLUIDO



**SIN BATERÍA
NI CARGADOR**

POWERSTACK™

18V BRUSHLESS XR

BRUSHLESS

PERFORM PROTECT



MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO XR SDS PLUS® DCH172E2T

Martillo electroneumático compacto SDS-Plus con motor sin escobillas XR 18V. Sin cargador ni batería. Selector con 2 modos que permite tanto el martillo giratorio como solamente los modos giratorios. Capacidad máxima de perforación en hormigón de 16mm. Esta herramienta forma parte de la gama Perform & Protect ya que incorpora las mejores características de seguridad de su categoría como la baja vibración de 8,8 m/s² que reduce la fatiga del usuario. Equipado con luz LED blanca brillante con la característica de retardo para mejorar la visibilidad y funcionalidad. Incluye 2 baterías POWERSTACK, cargador y maletín TSTAK.

Voltaje	18V
Portaherramientas	SDS-Plus
Máx. velocidad sin carga	0 - 1.060 rpm
Máx. capacidad de taladrado en hormigón	16 mm
Máx. capacidad de taladrado en metal	10 mm
Máx. capacidad de taladrado en madera	16 mm
Energía de impacto	1,4 J
Impactos por minutos	4.980 ipm
Peso	1,8 kg

BK84089

399,95€
IGIC INCLUIDO



POWERSTACK™

18V BRUSHLESS XR 1,7 AH

BRUSHLESS

PERFORM PROTECT



2
BATERÍAS
18V - 1,7Ah

DEWALT



DEWALT XR FLEXVOLT

LA POTENCIA DEL CABLE | LA LIBERTAD SIN CABLE

Esta innovación significa que, por primera vez, podemos tener la potencia de 54V en toda una gama de herramientas sin el inconveniente de un cable.

XR FLEXVOLT es la única batería en el mercado que puede cambiar de 54V a 18V, siendo totalmente compatible con las versiones existentes de herramientas XR.



AUTONOMÍA

COMPATIBLE CON TODA LA GAMA XR DE 18V



POTENCIA

MISMA POTENCIA QUE UNA HERRAMIENTA CON CABLE CON LA LIBERTAD DE LA BATERÍA



¡LAS REGLAS DEL JUEGO HAN CAMBIADO!

AMOLADORA XR DCG440N

Amoladora de 180mm sin cable de 54V / 18V equipada con motor sin escobillas para una mayor durabilidad de la herramienta. Sin batería ni cargador. Con arranque suave y embrague electrónico para reducir la reacción de contragolpe. Esta herramienta forma parte de la gama Perform & Protect gracias al freno antirretroceso que desconecta automáticamente la alimentación eléctrica al producirse una parada o un atasco, protegiendo al usuario de lesiones y permitiéndole seguir trabajando.

Voltaje	54 V
Velocidad sin carga	6.500 rpm
Diámetro del disco	180 mm
Profundidad de corte	55 mm
Rosca	M14
Peso	2,6 kg

BK84086

359,95€
IGIC INCLUIDO

SIN BATERÍA NI CARGADOR

54V XR FLEXVOLT

BRUSHLESS

PERFORM PROTECT



NUEVO

AMOLADORA XR DCG418SHDN

Amoladora de 125mm sin cable de 54V / 18V equipada con motor sin escobillas para una mayor durabilidad de la herramienta. Con arranque suave y embrague electrónico para reducir la reacción de contragolpe. Esta herramienta forma parte de la gama Perform & Protect gracias al freno antirretroceso que desconecta automáticamente la alimentación eléctrica al producirse una parada o un atasco, protegiendo al usuario de lesiones y permitiéndole seguir trabajando.

Voltaje	54 V
Velocidad sin carga	9.000 rpm
Diámetro del disco	125 mm
Rosca	M14
Peso	2,18 kg

BK86283

369,95€
IGIC INCLUIDO

SIN BATERÍA NI CARGADOR

54V XR FLEXVOLT

BRUSHLESS

PERFORM PROTECT

TOOL CONNECT



GRATIS
LOCTITE SF 7850
LIMPIADOR DE MANOS

AMOLADORA XR DCG418T2

Amoladora de 125mm sin cable de 54V / 18V equipada con motor sin escobillas para una mayor durabilidad de la herramienta. Con arranque suave y embrague electrónico para reducir la reacción de contragolpe. Esta herramienta forma parte de la gama Perform & Protect gracias al freno antirretroceso que desconecta automáticamente la alimentación eléctrica al producirse una parada o un atasco, protegiendo al usuario de lesiones y permitiéndole seguir trabajando. Incluye 2 baterías XR FLEXVOLT 54V Li-Ion 6Ah y maletín TSTAK.

Voltaje	54 V
Velocidad sin carga	9.000 rpm
Diámetro del disco	125 mm
Rosca	M14
Peso	2,18 kg

BK82480

569,95€
IGIC INCLUIDO

GRATIS
LOCTITE SF 7850
LIMPIADOR DE MANOS

54V XR FLEXVOLT

BRUSHLESS

PERFORM PROTECT



2
BATERÍAS
54V - 6Ah

AMOLADORA XR DCG460N

Amoladora de 230mm sin cable de 54V equipada con motor sin escobillas para una mayor durabilidad de la herramienta. Ideal para aquellos que buscan mayor autonomía y mayor rendimiento en aplicaciones exigentes. Sin batería ni cargador. Con arranque suave y embrague electrónico para reducir la reacción de contragolpe. Esta herramienta forma parte de la gama Perform & Protect gracias al freno antirretroceso que desconecta automáticamente la alimentación eléctrica al producirse una parada o un atasco, protegiendo al usuario de lesiones y permitiéndole seguir trabajando. Protector de malla que reduce la contaminación y mejora la durabilidad de la herramienta. Cuerpo revestido de goma para proporcionar un mejor agarre y comodidad. Botón de bloqueo del eje situado en un lateral para mayor seguridad en lugares confinados.

Voltaje	54 V
Potencia de salida	2.800W
Velocidad sin carga	6.000 rpm
Diámetro del disco	230 mm
Rosca	M14
Peso	5,94 kg

54V XR FLEXVOLT

BRUSHLESS

PERFORM PROTECT



BK85331

399,95€
IGIC INCLUIDO

**SIN BATERÍA
NI CARGADOR**



AMOLADORA XR DCG460X2

Amoladora de 230mm sin cable de 54V equipada con motor sin escobillas para una mayor durabilidad de la herramienta. Ideal para aquellos que buscan mayor autonomía y mayor rendimiento en aplicaciones exigentes. Con arranque suave y embrague electrónico para reducir la reacción de contragolpe. Esta herramienta forma parte de la gama Perform & Protect gracias al freno antirretroceso que desconecta automáticamente la alimentación eléctrica al producirse una parada o un atasco, protegiendo al usuario de lesiones y permitiéndole seguir trabajando. Protector de malla que reduce la contaminación y mejora la durabilidad de la herramienta. Cuerpo revestido de goma para proporcionar un mejor agarre y comodidad. Botón de bloqueo del eje situado en un lateral para mayor seguridad en lugares confinados. Incluye 2 baterías XR FLEXVOLT 54V Li-Ion 9Ah y maletín TSTAK.

Voltaje	54 V
Potencia de salida	2.800W
Velocidad sin carga	6.000 rpm
Diámetro del disco	230 mm
Rosca	M14
Peso	5,94 kg

54V XR FLEXVOLT

BRUSHLESS

PERFORM PROTECT



BK85332

799,95€
IGIC INCLUIDO



2
BATERÍAS
54V - 9Ah

GRATIS
LOCTITE
SF 7850
LIMPIADOR DE MANOS



MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS PLUS **DCH333X2**

Martillo electroneumático sin cable XR FLEXVOLT 54V SDS Plus® equipado con potente motor sin escobillas para una mayor durabilidad de la herramienta. Ideal para perforaciones de anclajes en hormigón y ladrillo desde 4mm hasta 30mm. Perforación de alta velocidad con más de 66 agujeros (18mmØ x 80mm) por cada carga completa de batería. Modo rotación para ligeras aplicaciones de cincelado en yeso y azulejos y modo impacto para taladrar madera, cerámica o metal. Con embrague electrónico para una mejor torsión y reacción de contragolpe y luz LED blanca brillante con sistema de retardo para mejorar la visibilidad y funcionalidad. Esta herramienta forma parte de la gama Perform & Protect gracias a su baja vibración lo que reduce la fatiga del usuario. Incluye 2 baterías XR FLEXVOLT 54V Li-Ion 9Ah, cargador multivoltaje y maleta TSTAK VI.

Voltaje	54 V
Portaherramientas	SDS-Plus
Velocidad sin carga	0 - 1.000 rpm
Función percutora	0 - 4.480 ipm
Energía de impacto	3,5 Julios
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	30 mm
Peso	3,7 kg

BK64897

939,95€
IGIC INCLUIDO

3,7
KILOS



GRATIS
LOCTITE
SF 7850
LIMPIADOR DE MANOS



MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS MAX **DCH481X2**

Martillo electroneumático sin cable XR FLEXVOLT 54V SDS Max® equipado con potente motor sin escobillas para una mayor durabilidad de la herramienta. Ideal para perforaciones de anclajes en hormigón, ladrillo y mampostería hasta 45mm. Control electrónico de velocidad variable y control de energía impacto. Incorpora sistema anti-rotación que detecta una pérdida de control de la herramienta y reacciona cortando instantáneamente la electricidad de la misma e indicador de reparación. Esta herramienta forma parte de la gama Perform & Protect gracias a su baja vibración lo que reduce la fatiga del usuario. Incluye 2 baterías XR FLEXVOLT 54V Li-Ion 9Ah, cargador multivoltaje y maletín TSTAK.

Voltaje	54 V
Portaherramientas	SDS-Max
Velocidad sin carga	0 - 540 rpm
Función percutora	0 - 3.150 ipm
Energía de impacto	6,1 Julios
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	40 mm
Peso	6,65 kg

BK64898

999,95€
IGIC INCLUIDO

6,65
KILOS



GRATIS
LOCTITE
SF 7850
LIMPIADOR DE MANOS



MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SDS MAX **DCH614X2**

Martillo electroneumático sin cable XR FLEXVOLT 54V SDS Max® equipado con potente motor sin escobillas para una mayor durabilidad de la herramienta. Ideal para perforaciones de anclajes en hormigón, ladrillo y mampostería hasta 45mm. Control electrónico de velocidad variable y control de energía impacto. Incorpora sistema anti-rotación que detecta una pérdida de control de la herramienta y reacciona cortando instantáneamente la electricidad de la misma e indicador de reparación. Esta herramienta forma parte de la gama Perform & Protect gracias a su baja vibración lo que reduce la fatiga del usuario. Incluye 2 baterías XR FLEXVOLT 54V Li-Ion 9Ah, cargador multivoltaje y maletín TSTAK.

Voltaje	54 V
Portaherramientas	SDS-Max
Velocidad sin carga	190 - 380 rpm
Función percutora	2.900 ipm
Energía de impacto	10,5 Julios
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	45 mm
Peso	8,3 kg

54V XR FLEXVOLT 54V Li-Ion 9Ah
BRUSHLESS

PERFORM PROTECT



BK98996
1.119,95€
IGIC INCLUIDO

8,3
KILOS



GRATIS
LOCTITE SF 7850
LIMPIADOR DE MANOS

2
BATERÍAS
54V - 9Ah

MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX **DCH832X2**

Martillo demoledor sin cable XR FLEXVOLT 54V SDS Max® equipado con potente motor sin escobillas para una mayor durabilidad de la herramienta. Ideal para demolición ligera, preparación de la superficie o cincelar ranuras en ladrillos, mampostería y hormigón ligero. Control electrónico de velocidad variable y control de energía impacto. Alcanza hasta 2.900 ipm con una energía de impacto de 10,5 Julios. Esta herramienta forma parte de la gama Perform & Protect gracias a su baja vibración regulada por el AVC (control activo de la vibración) que reduce la fatiga del usuario. Incluye 2 baterías XR FLEXVOLT 54V Li-Ion 9Ah, cargador multivoltaje y maletín TSTAK.

Voltaje	54 V
Portaherramientas	SDS-Max
Función percutora	1.450 - 2.900 ipm
Energía de impacto	10,5 Julios
Peso	6,65 kg

54V XR FLEXVOLT 54V Li-Ion 9Ah
BRUSHLESS

BRUSHLESS

PERFORM PROTECT

GRATIS
LOCTITE SF 7850
LIMPIADOR DE MANOS



BK84091
999,95€
IGIC INCLUIDO

6,65
KILOS



2
BATERÍAS
54V - 9Ah

MARTILLO DEMOLEDOR SDS MAX **DCH892X2**

Martillo demoledor sin cable XR FLEXVOLT 54V SDS Max® equipado con potente motor sin escobillas para una mayor durabilidad de la herramienta. Ideal para demolición genérica, preparación de la superficie o cincelar ranuras en ladrillos, mampostería y hormigón. Control electrónico de velocidad variable y control de energía impacto Alcanza hasta 2.210 ipm con una energía de impacto de 19,4 Julios. Esta herramienta forma parte de la gama Perform & Protect gracias a su baja vibración regulada por el AVC (control activo de la vibración) que reduce la fatiga del usuario. Incluye 2 baterías XR FLEXVOLT 54V Li-Ion 9Ah, cargador multivoltaje y maletín.

Voltaje	54V
Portaherramientas	SDS-Max
Función percutora	0 - 1.105 / 0 - 2.210 ipm
Energía de impacto	19,4 Julios
Peso	10 kg

BK84092

1.149,95€
IGIC INCLUIDO

54V XR FLEXVOLT 9Ah

BRUSHLESS

PERFORM PROTECT

2
BATERÍAS
54V - 9Ah



GRATIS
LOCTITE SF 7850
LIMPIADOR DE MANOS



10
KILOS

54V XR FLEXVOLT 15Ah

PERFORM PROTECT

BRUSHLESS

SIN BATERÍA
NI CARGADOR

GRATIS
LOCTITE SF 7850
LIMPIADOR DE MANOS



12,7
KILOS

54V XR FLEXVOLT 15Ah

PERFORM PROTECT

BRUSHLESS

2
BATERÍAS
54V - 15Ah



GRATIS
LOCTITE SF 7850
LIMPIADOR DE MANOS



19
KILOS

MARTILLO DEMOLEDOR **DCH911NK**

Martillo demoledor sin cable XR FLEXVOLT 54V SDS Max® equipado con potente motor sin escobillas para una mayor durabilidad de la herramienta. Ideal para trabajos pesados de cincelado en mampostería y hormigón. Control electrónico de velocidad variable y control de energía impacto. Mango en D para un trabajo cómodo hacia abajo. Equipado con 12 posiciones prefijadas del cincel para un posicionamiento óptimo de la herramienta a la hora de trabajar, interruptor on / off y 2 niveles de velocidad para adaptarla al material que se está demoliendo. Alcanza hasta 1.620 ipm con una energía de impacto de 27 Julios. Esta herramienta forma parte de la gama Perform & Protect gracias a su baja vibración regulada por el AVC (control activo de la vibración) que reduce la fatiga del usuario. Sin cargador ni baterías. Incluye maletín TSTAK.

Voltaje	54V
Portaherramientas	SDS-Max
Función percutora	1.350 / 1.620 ipm
Energía de impacto	27 Julios
Peso	12,7 kg

BK85810

999,95€
IGIC INCLUIDO

MARTILLO DEMOLEDOR **DCH966Z2**

Martillo demoledor sin cable XR FLEXVOLT 54V SDS Max® equipado con potente motor sin escobillas para una mayor durabilidad de la herramienta. Ideal para trabajos pesados de cincelado en mampostería y hormigón con la libertad de una herramienta sin cable. Mecanismo flotante para una reducción total de las vibraciones. Esta herramienta forma parte de la gama Perform & Protect gracias a su baja vibración que reduce la fatiga del usuario. Asas laterales desmontables para trabajos en zanjas. Portaherramientas hexagonal de 28 mm para una amplia variedad de accesorios. Alcanza una energía de impacto de 41 Julios. Incluye empuñadura lateral desmontable, cargador y 2 baterías XR FLEXVOLT 54V Li-Ion 15Ah.

Voltaje	54V
Portaherramientas	Hexagonal 28 mm
Energía de impacto	41 Julios
Peso	19 kg

BK85333

2.119,95€
IGIC INCLUIDO

54V XR FLEXVOLT 18V 9Ah

BRUSHLESS

WIRELESS
8€



GRATIS
LOCTITE SF 7850
LIMPIADOR DE MANOS

2
BATERÍAS
54V - 6Ah

RANURADORA DCG200T2

Ranuradora sin cable XR FLEXVOLT 54V equipada con potente motor sin escobillas para una mayor durabilidad de la herramienta. Equipada con freno electrónico que detiene el disco rápidamente cuando se suelta el interruptor y embrague electrónico que reduce la reacción de contragolpe en caso de atasco, cambio rápido de la hoja sin herramientas, sistema de activación y sincronización con el aspirador XR de Dewalt, ajuste de profundidad y con puerto de extracción de polvo. Incluye 2 baterías XR FLEXVOLT 54V Li-Ion 6Ah, cargador multivoltaje, 2 discos de corte de diamante y maleta TSTAK VI.

BK82606
829,95€
IGIC INCLUIDO

Voltaje	54 V
Máximo diámetro de disco	125 mm
Profundidad de corte	32 mm
Ancho de corte	hasta 35 mm
Velocidad sin carga	9.000 rpm
Peso	4,8 kg

54V XR FLEXVOLT 18V 9Ah

BRUSHLESS

WIRELESS
8€



GRATIS
LOCTITE SF 7850
LIMPIADOR DE MANOS

2
BATERÍAS
54V - 9Ah

CORTADORA DE HORMIGÓN DCS691X2

Cortadora de hormigón / tronzadora sin cable FLEXVOLT 54V equipada con potente motor sin escobillas para una mayor durabilidad de la herramienta. Equipada con una hoja de sierra de diamante de 230 mm para corte tanto en húmedo como en seco. Dispone de un sistema de vertido de agua en ambos lados que ayuda a mantener el polvo al mínimo. Herramienta ideal para el corte de hormigón y ladrillos reforzados, asfalto, postes y bordillos de hormigón, adoquines, etc. La protección giratoria de 5 posiciones, la transmisión totalmente metálica y el indicador de carga ofrecen la máxima acción de corte profesional y autonomía. Esta herramienta incorpora un resistente compartimento de batería a presión sellado contra partículas de polvo y agua, un interruptor de alimentación sellado de alta resistencia y un mango engomado ergonómico para un agarre cómodo y seguro incluso durante períodos prolongados de trabajo. Incluye disco de diamante, cargador y 2 baterías XR FLEXVOLT 54V Li-Ion 9Ah.

BK84459
1.069,95€
IGIC INCLUIDO

Voltaje	54 V
Diámetro de la hoja	Ø 230 mm
Profundidad máx. de corte	83 mm
Conexión de agua	Si
Velocidad sin carga	6.600 rpm
Peso	6 kg

AHORRO POWERPACK KDW400

INCLUYE:

- MARTILLO COMBINADO DCH481X2
- AMOLADORA DCG418NT
- 2 BATERÍAS 54/18V Li-Ion 9.0Ah
- DCB547 (Incluidas con el martillo)
- MALETA DEWALT TSTAK

1.249,95€
IGIC INCLUIDO

BK64899

GRATIS
LOCTITE SF 7850
LIMPIADOR DE MANOS

PERFORM PROTECT

54V XR FLEXVOLT 18V 9Ah

BRUSHLESS



2
BATERÍAS
54V - 9Ah

DEWALT®

BATERÍAS Y CARGADORES

XR®

**POWER
STACK**

**XR FLEX
VOLT**

BATERÍAS

BATERÍA CARRIL XR 12V LI-ION 3,0AH

DCB124

- La batería compacta XR 12V 3.0Ah de DEWALT ofrece mayor capacidad con un menor tamaño.
- Tamaño similar que una batería de XR 12V 2Ah con 50% más de autonomía.
- Ningún efecto memoria y ninguna autodescarga para una máxima productividad y un menor tiempo operativo.
- El indicador LED de carga ayuda a verificar la carga de la batería.
- Compatible con todas las herramientas XR 10,8V y 12V de DEWALT.



12V XR 3 AH

BK99001

49,95€
IGIC INCLUIDO

BATERÍA CARRIL XR 12V LI-ION 5,0AH

DCB126

- Batería DEWALT XR 12V Li-Ion 5Ah proporciona una mayor autonomía.
- Compatible con todas las herramientas XR 10,8V y 12V de DEWALT.



12V XR 5 AH

BK47628

69,95€
IGIC INCLUIDO

BATERÍA CARRIL XR 18V LI-ION 2,0AH

DCB183

- Compatible con todas las herramientas 18V XR de DEWALT.
- Ningún efecto memoria y ninguna autodescarga para la máxima productividad y menor tiempo operativo.
- Excelentes características eléctricas.
- El indicador LED de carga ayuda a verificar la carga de la batería.
- Las baterías con tecnología XR 2.0Ah Li-Ion de DEWALT ofrecen mayor autonomía y optimización de potencia para acabar el trabajo más rápidamente.



18V XR 2 AH

BK63681

54,95€
IGIC INCLUIDO

BATERÍA CARRIL XR 18V LI-ION 4,0AH

DCB182

- Compatible con todas las herramientas 18V XR de DEWALT.
- Ningún efecto memoria y ninguna autodescarga para la máxima productividad y menor tiempo operativo.
- Excelentes características eléctricas.
- El indicador LED de carga ayuda a verificar la carga de la batería.
- Las baterías con tecnología XR 4.0Ah Li-Ion de DEWALT ofrecen mayor autonomía y optimización de potencia para acabar el trabajo más rápidamente.



18V XR 4 AH

BK41274

69,95€
IGIC INCLUIDO

BATERÍA COMPACTA XR 18V POWERSTACK

DCBP034

- Compatible con todas las herramientas XR18V de DEWALT.
- Hasta 50% más potente vs DCB183, ofreciendo mayor rapidez en las aplicaciones, mejorando la productividad.
- El doble de la vida útil de una batería cilíndrica (ciclos de carga frente a DCB183).
- La batería más ligera y compacta de la gama XR 18V.

POWERSTACK™



18V XR

BK84067

84,95€
IGIC INCLUIDO

BATERÍA CARRIL XR 18V LI-ION 5,0AH

DCB184

- Excelentes características eléctricas.
- Compatible con todas las herramientas 18V XR de DEWALT.
- El indicador LED de carga nos proporciona el nivel de carga de la batería.
- Las baterías con tecnología XR 5.0Ah Li-Ion de DEWALT ofrecen un 66% más de autonomía que las baterías estándar para realizar los trabajos más exigentes con la rapidez requerida.
- Protección contra sobrecalentamiento, sobrecarga y descarga total que aumenta la vida útil de la batería.
- Sin efecto memoria y sin auto-descarga proporcionando la máxima productividad y el menor tiempo de inactividad.



18V XR 5 AH

BK63637

84,95€
IGIC INCLUIDO

BATERÍAS**NUEVO****BATERÍA XR 18V LI-ION 8,0AH TABLESS CON CELDAS SIN PESTAÑAS DCB1880**

- Batería carril XR 18V Li-Ion 8,0Ah.
- Batería XR 18V de 8Ah, fabricada con las últimas celdas Li-Ion sin pestañas para ofrecer resultados de alto rendimiento en aplicaciones exigentes.
- Protección incorporada contra sobrecalentamiento, sobrecarga y descarga profunda, que aumenta la vida útil de la batería
- Compatibilidad total con el sistema de herramientas XR 18V.
- Compatibilidad total con el sistema de cargadores XR 18V.

BK86390

169,95€
IGIC INCLUIDO**18V XR 8 AH**

La Batería **TABLESS**
Más Potente
y Eficiente
 que ofrece la
Mayor Vida Útil
 de su clase

- ✓ MAYOR RENDIMIENTO
- ✓ MAYOR POTENCIA
- ✓ x1.5 MÁS DE VIDA ÚTIL
- ✓ PROPIEDADES TÉRMICAS MEJORADAS

BATERÍA CARRIL XR 18V/54V FLEXVOLT LI-ION 6,0AH DCB546

- Batería carril XR FLEXVOLT 54V/18V Li-Ion 6,0Ah.
- Voltaje flexible 18V ó 54V para una potencia sin igual.
- Compatibilidad total con el sistema de herramientas XR 18V.
- Compatibilidad total con el sistema de cargadores XR 18V.

BK64535

144,95€
IGIC INCLUIDO**FLEXVOLT****54V XR FLEX VOLT 6 AH****BATERÍA CARRIL XR 18V/54V FLEXVOLT LI-ION 9,0AH DCB547**

- Batería XR FLEXVOLT 54V/18V 9,0Ah.
- Voltaje flexible 18V ó 54V para una potencia sin igual.
- Compatibilidad total con el sistema de herramientas XR 18V.
- Compatibilidad total con el sistema de cargadores XR 18V.

BK64902

169,95€
IGIC INCLUIDO**FLEXVOLT****54V XR FLEX VOLT 9 AH****BATERÍA CARRIL XR 18V/54V FLEXVOLT LI-ION 12,0AH DCB548**

- Batería XR FLEXVOLT 54V/18V 12Ah.
- Voltaje flexible 18V ó 54V para una potencia sin igual.
- Compatibilidad total con el sistema de cargadores XR 18V.
- Compatibilidad total con el sistema de herramientas XR 18V.

BK99002

229,95€
IGIC INCLUIDO**FLEXVOLT****54V XR FLEX VOLT 12 AH**

CARGADORES

CARGADOR XR 12V/18V CARRIL LI-ION 4,0AH DCB1104

- Para cargar baterías de 12V/18V y FLEXVOLT Dewalt.
- Indicador LED para visualizar el estado de la carga de la batería: cargado, carga, problema de energía, y batería demasiado caliente o demasiado fría.
- Permite la posibilidad de montarlo en la pared.
- Tamaño compacto y fácil de almacenar.

BK77727

54,95€
IGIC INCLUIDO

CARGADOR RÁPIDO XR FLEXVOLT 18V/54V DE CARRIL LI-ION DCB118

- El cargador más rápido de DEWALT, con una corriente de carga de 8A.
- Nuevo indicador LED que comunica el estado de la carga de la batería cuando está al 80%.
- Carga la batería DCB546 de 6.0Ah en 60 minutos.
- Carga la batería DCB547 de 9Ah al 80% de su capacidad, en menos de 45 minutos.

BK64903

89,95€
IGIC INCLUIDO**FLEXVOLT****54V XR FLEXVOLT**

CARGADOR RÁPIDO XR FLEXVOLT 18V/54V DE CARRIL LI-ION DCB117

- El cargador más rápido de DEWALT, con una corriente de carga de 12A. Compatible con las baterías XR 18V y XR FLEXVOLT 54V.
- Nuevo indicador LED que comunica el estado de la carga de la batería cuando está al 80%.
- Carga la batería DCB547 de 9Ah al 80% de su capacidad en menos de 45 minutos.

BK84070

109,95€
IGIC INCLUIDO**FLEXVOLT****54V XR FLEXVOLT**

CARGADOR RÁPIDO DE 4 PUERTOS XR FLEXVOLT 18V/54V DE CARRIL LI-ION DCB104

- Carga rápida de 4 baterías simultáneamente, eliminando la necesidad de utilizar múltiples cargadores.
- Corriente de carga por puerto de 8A.
- Carga simultáneamente 4 baterías XR FLEXVOLT 9,0Ah en 75 min y 4 baterías XR FLEXVOLT 12Ah en 100 min.
- Compatible con todo el sistema de almacenaje ToughSystem™.
- Recogedor del cable alrededor del cargador para un almacenamiento fácil y seguro.

BK82566

249,95€
IGIC INCLUIDO**TOUGHSYSTEM™****FLEXVOLT****54V XR FLEXVOLT**

KITS CARGADORES

KIT 2 BATERÍAS CARRIL XR 18V LI-ION 2AH Y CARGADOR XR 12V/14,4V/18V CARRIL LI-ION DCB1104D2

- Carga todas las baterías de iones de litio XR de 10,8 V, 12 V, 14,4 V y 18 V DEWALT.
- Indicador LED que comunica el estado de la carga de la batería: cargado, carga, problema de energía, y batería demasiado caliente o demasiado fría.
- Carga un paquete de baterías de 18 V y 4 Ah en 64 minutos.
- Suministrado con 2 baterías DCB183 18V 2Ah
- Tamaño compacto para fácil almacenamiento y montaje en pared.



BK84071

139,95€
IGIC INCLUIDO

KIT 2 BATERÍAS CARRIL XR 18V LI-ION 5AH Y CARGADOR XR 12V/18V CARRIL LI-ION DCB1104P2

- Carga todas las baterías de iones de litio XR de 10,8 V, 12 V, 14,4 V y 18 V DEWALT.
- Corriente de carga: 4 A; tensión de la batería: 18 V.
- Capacidad de la batería: máximo 5,0 Ah.
- Carga un paquete de baterías de 18 V y 4 Ah en 64 minutos.
- Batería apta para todas las máquinas XR de 18 voltios.
- Suministrado con 2 baterías DCB184 18V 5Ah.
- Tamaño compacto para fácil almacenamiento y montaje en pared.



BK84072

209,95€
IGIC INCLUIDO

KIT 3 BATERÍAS CARRIL XR 18V LI-ION 5AH Y CARGADOR XR 12V/14,4V/18V CARRIL LI-ION DCB1104P3

- Carga todas las baterías de iones de litio XR de 10,8 V, 12 V, 14,4 V y 18 V DEWALT.
- Corriente de carga: 4 A; tensión de la batería: 18 V.
- Capacidad de la batería: máximo 5,0 Ah.
- Carga un paquete de baterías de 18 V y 4 Ah en 64 minutos.
- Batería apta para todas las máquinas XR de 18 voltios.
- Suministrado con 3 baterías DCB184 18V 5Ah.
- Tamaño compacto para fácil almacenamiento y montaje en pared.



BK85805

289,95€
IGIC INCLUIDO

KIT 2 BATERÍAS CARRIL XR FLEXVOLT 54V/18V LI-ION 6AH Y CARGADOR DOBLE XR FLEXVOLT: 54V/18V/12V CARRIL LI-ION DCB132T2

- Carga baterías XR Li-Ion de DEWALT de 10,8V, 14,4V, 18V y 54V.
- Cargador con doble puerto que carga simultáneamente a 4A cada una.
- Indicador LED que comunica el estado de la carga de la batería: cargado, carga, problema de energía, y batería demasiado caliente o demasiado fría.
- Posibilidad de montar en pared.
- Suministrado con 2 baterías XR FLEXVOLT 54V/18V Li-Ion 6,0Ah.

KIT 2 BATERÍAS CARRIL XR FLEXVOLT 54V/18V LI-ION 9AH Y CARGADOR XR FLEXVOLT: 54V/18V CARRIL LI-ION DCB118X2

- Carga baterías XR 18V y XR FLEXVOLT.
- Cargador inteligente - varía la corriente de salida de acuerdo a la batería.
- Carga baterías de 9Ah en 85 minutos.
- Indicador LED que comunica el estado de la carga de la batería: cargado, carga, problema de energía, y batería demasiado caliente o demasiado fría.
- Posibilidad de montar en pared.
- Tamaño compacto para almacenar fácilmente.
- Suministrado con 2 baterías XR FLEXVOLT 54V/18V Li-Ion 9,0Ah.

FLEXVOLT



BK64536

349,95€
IGIC INCLUIDO

FLEXVOLT




BK84016

399,95€
IGIC INCLUIDO

DEWALT®

TALADROS PERCUTORES



**TALADRO PERCUTOR
DWD024KS**

Taladro percutor ligero y compacto de 701 vatios que asegura un uso cómodo con una mano y permite el acceso a los espacios más inaccesibles. Equipado con maletín.

Potencia absorbida	701 vatios
Par máx sostenido	8,6 Nm
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	16 mm
Portabrocas	1.5 - 13 mm
Función percutora	0 - 47.600 ipm
Velocidad sin carga	0 - 2.800 rpm
Peso	1,82 kg



BK37121

109,95€
IGIC INCLUIDO**TALADRO PERCUTOR
DWD522KS**

Taladro percutor de 2 velocidades con motor de alto rendimiento de 950 vatios. Equipado con maletín.

Potencia absorbida	950 vatios
Velocidad sin carga	0 - 1.250 / 3.500 rpm
Portabrocas	1.5 - 13 mm
Función percutora	0 - 56.000 ipm
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	20 mm
Par Máximo sostenido	40 / 20 Nm
Peso	2,80 kg



BK40279

219,95€
IGIC INCLUIDO**TALADRO PERCUTOR
DWD524KS**

Taladro percutor de 2 velocidades con motor de alto rendimiento de 1.100 vatios. Equipado con maletín.

Potencia absorbida	1.100 vatios
Velocidad sin carga	0 - 1.250 / 3.500 rpm
Portabrocas	1.5 - 13 mm
Función percutora	0 - 56.000 ipm
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	22 mm
Par Máximo sostenido	40 / 20 Nm
Peso	2,80 kg



BK40281

244,95€
IGIC INCLUIDO

DEWALT[®]

MARTILLOS ELECTRONEUMÁTICOS

**AHORRO
POWERPACK**

CONSIGUE
TU PACK
PROMOCIONAL
EL MEJOR PRECIO

MARTILLOS SDS PLUS

MARTILLO LIGERO COMBINADO 3 MODOS **D25033K**

Martillo ligero combinado de 710 vatios. Ideal para taladrar agujeros desde 4 hasta 22 mm. de diámetro. Parada de rotación para realizar pequeñas demoliciones y aplicaciones de atornillado. Parada de impacto para taladrar madera, cerámica, acero y atornillar.

Potencia absorbida	710 vatios
Velocidad sin carga	0 - 1.550 rpm
Portaherramientas	SDS-Plus
Función percutora	0 - 5.680 ipm
Energía de impacto	2 Julios
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	22 mm
Peso	2,5 kg



BK63601

179,95€
IGIC INCLUIDO



MARTILLO LIGERO COMBINADO 3 MODOS **D25133K**

Martillo ligero combinado de 800 vatios. Ideal para taladrar agujeros desde 4 hasta 26 mm. de diámetro. Parada de rotación para realizar pequeñas demoliciones y aplicaciones de atornillado. Parada de impacto para taladrar madera, cerámica, acero y atornillar.

Potencia absorbida	800 vatios
Velocidad sin carga	0 - 1.500 rpm
Portaherramientas	SDS-Plus
Función percutora	0 - 5.500 ipm
Energía de impacto	2,6 Julios
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	26 mm
Peso	2,6 kg



BK63635

199,95€
IGIC INCLUIDO



MARTILLO LIGERO COMBINADO 4 MODOS **D25144K**

Martillo ligero combinado de 900 vatios. Ideal para taladrar agujeros desde 4 hasta 28 mm. de diámetro. Parada de rotación para realizar pequeñas demoliciones en ladrillo, materiales de construcción blandos y ocasionalmente hormigón. Portabrocas extraíble de cambio rápido para taladrar en madera, acero, cerámica y aplicaciones de atornillado.

Potencia absorbida	900 vatios
Velocidad sin carga	0 - 1.450 rpm
Portaherramientas	SDS Plus
Función percutora	0 - 5.350 ipm
Energía de impacto	3,0 Julios
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	28 mm
Peso	3,1 kg



PORTABROCAS EXTRAÍBLE 13MM



BK63627

269,95€
IGIC INCLUIDO



MARTILLO LIGERO COMBINADO D25333K


Martillo combinado de 950 vatios con motor vertical y control activo de la vibración AVC. Ideal para taladrar agujeros desde 4 hasta 30 mm. de diámetro. Parada de rotación para realizar pequeñas demoliciones y aplicaciones de atornillado. Parada de impacto para taladrar madera, cerámica, acero y atornillar

Potencia absorbida	950 vatios
Velocidad sin carga	0 - 1.150 rpm
Portaherramientas	SDS-Plus
Función percutora	0 - 5.200 ipm
Energía de impacto	3,5 Julios
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	30 mm
Peso	3,7 kg



BK79070
359,95€
IGIC INCLUIDO

3,7
KILOS



MARTILLO LIGERO COMBINADO D25413K

Martillo combinado de 1.000 vatios con motor vertical y control activo de la vibración AVC y empuñadura flotante. Ideal para taladrar agujeros desde 6 hasta 32 mm. de diámetro. Parada de rotación para realizar pequeñas demoliciones y aplicaciones de atornillado.

Potencia absorbida	1.000 vatios
Velocidad sin carga	0 - 820 rpm
Portaherramientas	SDS-Plus
Función percutora	0 - 4.700 ipm
Energía de impacto	4,2 Julios
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	32 mm
Peso	4,2 kg



BK79398
499,95€
IGIC INCLUIDO

4,2
KILOS



DEWALT

MARTILLOS ELECTRONEUMÁTICOS

MARTILLOS SDS MAX

MARTILLO COMBINADO D25481K

Martillo combinado de 1.050 vatios. Ideal para taladrar agujeros desde 12 hasta 40 mm. de diámetro y perforación de corona hasta 90 mm. Parada de rotación para realizar demoliciones medio – ligeras.

Potencia absorbida	1.050 vatios
Velocidad sin carga	540 rpm
Portaherramientas	SDS-Max
Función percutora	3.150 ipm
Energía de impacto	6,1 Julios
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	40 mm
Peso	5,9 kg



BK64915

5,9
KILOS559,95€
IGIC INCLUIDO

AHORRO POWERPACK KDW447

GRATIS
LOCTITE
SF 7850
LIMPIADOR DE MANOS

**INCLUYE:**

MARTILLO COMBINADO

D25481K

AMOLADORA DE ACABADO

DWE4056

ESTUCHE

SDS-MAX SET 2**599,95€**
IGIC INCLUIDO

BK79493

5,9
KILOS

Potencia absorbida	1.050 vatios
Velocidad sin carga	540 rpm
Portaherramientas	SDS-Max
Función percutora	3.150 ipm
Energía de impacto	6,1 Julios
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	40 mm
Peso	5,9 kg





AHORRO POWERPACK KDW448

INCLUYE:

MARTILLO COMBINADO
D25614K
AMOLADORA DE ACABADO
DWE4056
ESTUCHE
SDS-MAX SET 2

GRATIS
LOCTITE
SF 7850
LIMPIADOR DE MANOS



7,8
KILOS

Potencia absorbida	1.350 vatios
Velocidad sin carga	190-380 rpm
Portaherramientas	SDS-Max
Función percutora	1450-2900 ipm
Energía de impacto	10,5 Julios
Máx. Capacidad de taladrado [Hormigón]	45 mm
Peso	7,8 kg

799,95€
IGIC INCLUIDO

BK79356



MARTILLO COMBINADO D25733K

Martillo combinado de 1.600 vatios con control electrónico de la velocidad y de la energía de impacto. Ideal para taladrar agujeros desde 12 hasta 48 mm. de diámetro y taladrado de coronas hasta 125 mm. de diámetro. Equipado con Control Activo de la Vibración (AVC) que incorpora una empuñadura flotante posterior y lateral para reducir la vibración.

Potencia absorbida	1.600 vatios
Velocidad sin carga	170-355 rpm
Portaherramientas	SDS-Max
Función percutora	1.350-2.705 ipm
Energía de impacto	13,3 Julios
Máx. Cap. Taladro (hormigón)	48 mm
Peso	9,5 kg



9,5
KILOS

BK81164
859,95€
IGIC INCLUIDO

MARTILLOS DEMOLEDORES SDS MAX

MARTILLO DEMOLEDOR D25810K

Martillo demoledor de 1.050 vatios. Ideal para demolición ligera, preparación de la superficie o cincelar ranuras en ladrillos, mampostería y hormigón ligero.

Potencia absorbida	1.050 vatios
Portaherramientas	SDS-Max
Función percutora	3.150 ipm
Energía de impacto	7,1 Julios
Peso	5,6 kg

BK64916
499,95€
IGIC INCLUIDO

5,6
KILOS



MARTILLO DEMOLEDOR D25832K

Martillo demoledor de 1.350 vatios. Ideal para demoliciones ligeras y para rozas en mampostería, ladrillos y hormigón ligero.

Potencia absorbida	1.350 vatios
Portaherramientas	SDS-Max
Función percutora	1.450-2.900 ipm
Energía de impacto	10,5 Julios
Peso	7,4 kg

BK85626
689,95€
IGIC INCLUIDO

7,4
KILOS



MARTILLO DEMOLEDOR D25881K

Martillo demoledor de 1.600 vatios. Motor con escobillas robusto y fiable.

Potencia absorbida	1.600 vatios
Portaherramientas	SDS-Max
Función percutora	1.060-2.160 ipm
Energía de impacto	17,5 Julios
Peso	10,4 kg

BK85804
709,95€
IGIC INCLUIDO

10,4
KILOS



AHORRO POWERPACK KDW449

INCLUYE:
MARTILLO DEMOLEDOR
D25899K
AMOLADORA DE ACABADO
DWE4056
ESTUCHE
SDS-MAX SET 2

779,95€
IGIC INCLUIDO

BK79399



Potencia absorbida	1.500 vatios
Portaherramientas	SDS-Max
Función percutora	2.040 ipm
Energía de impacto	17,9 Julios
Peso	9,9 kg

GRATIS
LOCTITE
SF 7850
LIMPIADOR DE MANOS



9,9
KILOS

MARTILLO DEMOLEDOR D25911K

Martillo Demoledor 1.700 vatios. Motor sin escobillas que proporciona mayor autonomía y durabilidad.

Potencia absorbida	1.700 vatios
Portaherramientas	SDS-Max
Función percutora	810-1.620 ipm
Energía de impacto	27 Julios
Peso	12,7 kg



12,7
KILOS

BK85321

999,95€
IGIC INCLUIDO

DEWALT

MARTILLOS ELECTRONEUMÁTICOS

MARTILLOS DEMOLEDORES HEXAGONALES

PERFORM PROTECT**AVC**
CONTROL ACTIVO DE LA VIBRACIÓN**PERFORM PROTECT****AVC**
CONTROL ACTIVO DE LA VIBRACIÓN**GRATIS**
LOCTITE SF 7850
LIMPIADOR DE MANOS**GRATIS**
LOCTITE SF 7850
LIMPIADOR DE MANOS**18,8**
KILOS**31**
KILOS

MARTILLO DEMOLEDOR **D25966**

Martillo Demoledor 1.800 vatios. El motor sin escobillas ofrece una mayor durabilidad con un mantenimiento reducido.

Potencia absorbida	1.800 vatios
Portaherramientas	28 mm Hex
Función percutora	1.080 ipm
Energía de impacto	41 Julios
Peso	18,8 kg

BK85322

1.399,95€
IGIC INCLUIDO

MARTILLO ROMPEDOR **D25981K**

Martillo demoledor de 2.100 vatios. Equipado con Sistema de Control Activo de la Vibración (AVC) que incorpora un contrapeso antimasa y una empuñadura flotante que ayuda a reducir la vibración. Diseño ergonómico en línea para mejor agarre y mayor comodidad del usuario. Ideal para demoler hormigón, cornisas y pavimentos.

Potencia absorbida	2.100 vatios
Portaherramientas	28 mm Hex
Función percutora	960 ipm
Energía de impacto	62 Julios
Peso	31 kg

BK79172

1.799,95€
IGIC INCLUIDO

DEWALT®

***HERRAMIENTAS
PARA TRABAJOS
EN METAL***



AMOLADORAS DE ACABADO 115MM**AMOLADORA DE ACABADO DWE4036**

Amoladora de acabado de 115 mm. de diámetro y 750 vatios. Equipada con sistema de protección contra el re-arranque en caso de un corte de corriente. Arranque suave que hace funcionar la máquina de una forma progresiva y evita los picos iniciales de arranque ofreciendo un mejor control para el usuario. Interruptor de liberación sin tensión que evita que se reinicie inesperadamente cuando está enchufada. Escobillas desprendibles.

Potencia absorbida	750 vatios
Velocidad sin carga	11.800 rpm
Diámetro del disco	115 mm
Rosca	M14
Peso	2,8 kg

BK85814

69,95€
IGIC INCLUIDO**ARRANQUE SUAVE
+ BLOQUEO Y
RE-ARRANQUE****AMOLADORA DE ACABADO DWE4056**

Amoladora de acabado de 115 mm. de diámetro y 800 vatios. Equipada con sistema de protección contra el re-arranque en caso de un corte de corriente. Arranque suave que hace funcionar la máquina de una forma progresiva y evita los picos iniciales de arranque ofreciendo un mejor control para el usuario. Cabezal con caja de engranajes compacta para trabajar en espacios de reducidas dimensiones y escobillas de desconexión automática para mayor duración del motor.

Potencia absorbida	800 vatios
Velocidad sin carga	11.800 rpm
Diámetro del disco	115 mm
Rosca	M14
Peso	1,85 kg

BK65680

84,95€
IGIC INCLUIDO**ARRANQUE SUAVE
+ BLOQUEO Y
RE-ARRANQUE****AMOLADORA DE ACABADO DWE4156**

Amoladora de acabado de 115 mm. de diámetro y 900 vatios. Equipada con sistema de protección contra el re-arranque en caso de un corte de corriente. Arranque suave que hace funcionar la máquina de una forma progresiva y evita los picos iniciales de arranque ofreciendo un mejor control para el usuario. Cabezal con caja de engranajes compacta para trabajar en espacios de reducidas dimensiones y escobillas de desconexión automática para mayor duración del motor.

Potencia absorbida	900 vatios
Velocidad sin carga	11.800 rpm
Diámetro del disco	115 mm
Rosca	M14
Peso	2,0 kg

BK64911

89,95€
IGIC INCLUIDO**ARRANQUE SUAVE
+ BLOQUEO Y
RE-ARRANQUE****AMOLADORA DE ACABADO DWE4206**

Amoladora de acabado de 115 mm. de diámetro y 1.010 vatios. Equipada con sistema de protección contra el re-arranque en caso de un corte de corriente. Arranque suave que hace funcionar la máquina de una forma progresiva y evita los picos iniciales de arranque ofreciendo un mejor control para el usuario. Cabezal con caja de engranajes compacta para trabajar en espacios de reducidas dimensiones y escobillas de desconexión automática para mayor duración del motor.

Potencia absorbida	1.010 vatios
Velocidad sin carga	11.000 rpm
Diámetro del disco	115 mm
Rosca	M14
Peso	1,85 kg

BK63633

129,95€
IGIC INCLUIDO**ARRANQUE SUAVE
+ BLOQUEO Y
RE-ARRANQUE**

AMOLADORAS DE ACABADO 125MM**AMOLADORA DE ACABADO DWE4057**

Amoladora de acabado de 125 mm. de diámetro y 800 vatios. Equipada con sistema de protección contra el re-arranque en caso de un corte de corriente. Arranque suave que hace funcionar la máquina de una forma progresiva y evita los picos iniciales de arranque ofreciendo un mejor control para el usuario. Cabezal con caja de engranajes compacta para trabajar en espacios de reducidas dimensiones y escobillas de desconexión automática para mayor duración del motor.

Potencia absorbida	800 vatios
Velocidad sin carga	11.800 rpm
Diámetro del disco	125 mm
Rosca	M14
Peso	1,8 kg

BK84094

89,95€
IGIC
INCLUIDO**ARRANQUE SUAVE
+ BLOQUEO Y
RE-ARRANQUE****AMOLADORA DE ACABADO DWE4157**

Amoladora de acabado de 125 mm. de diámetro y 900 vatios. Equipada con sistema de protección contra el re-arranque en caso de un corte de corriente. En este caso, la herramienta no arranca automáticamente sino que se debe pulsar el interruptor para poderla arrancar de nuevo. Arranque suave que hace funcionar la máquina de una forma progresiva y evita los picos iniciales de arranque ofreciendo un mejor control para el usuario. Cabezal con caja de engranajes compacta para trabajar en espacios de reducidas dimensiones y escobillas de desconexión automática para mayor duración del motor.

Potencia absorbida	900 vatios
Velocidad sin carga	11.800 rpm
Diámetro del disco	125 mm
Rosca	M14
Peso	2,05 kg

BK63896

99,95€
IGIC
INCLUIDO**ARRANQUE SUAVE
+ BLOQUEO Y
RE-ARRANQUE****AMOLADORA DE ACABADO DWE4207**

Amoladora de acabado de 125 mm. de diámetro y 1.010 vatios. Equipada con sistema de protección contra el re-arranque en caso de un corte de corriente. Arranque suave que hace funcionar la máquina de una forma progresiva y evita los picos iniciales de arranque ofreciendo un mejor control para el usuario. Motor protegido contra la abrasión mediante su exclusiva extracción de polvo que expulsa la mayoría de las partículas que pasan sobre el motor. Cabezal con caja de engranajes compacta para trabajar en espacios de reducidas dimensiones y escobillas de desconexión automática para mayor duración del motor.

Potencia absorbida	1.010 vatios
Velocidad sin carga	11.000 rpm
Diámetro del disco	125 mm
Rosca	M14
Peso	1,85 kg

BK63631

134,95€
IGIC
INCLUIDO**ARRANQUE SUAVE
+ BLOQUEO Y
RE-ARRANQUE**

AMOLADORAS DE ACABADO 125MM**AMOLADORA DE ACABADO DWE4233**

Amoladora de acabado de 125 mm. de diámetro y 1.400 vatios. Ideal para realizar aplicaciones de corte en metal. Incorpora una tuerca anti bloqueo que impide el bloqueo permanente del disco. El interruptor Hombre-muerto hace que la máquina se pare en cuanto se levanta el dedo del interruptor y la tuerca anti bloqueo que impide el bloqueo permanente del disco. La empuñadura lateral antivibración para mejorar el confort del usuario. El bobinado protegido le proporciona una mayor durabilidad del motor.

Potencia absorbida	1.400 vatios
Velocidad sin carga	11.500 rpm
Diámetro del disco	125 mm
Rosca	M14
Peso	2,2 kg

BK83151

164,95€
IGIC INCLUIDO**INTERRUPTOR
HOMBRE MUERTO****AMOLADORA DE ACABADO DWE4227**

Amoladora de acabado de 125 mm. de diámetro y 1.200 vatios. Equipada con sistema de protección contra el re-arranque en caso de un corte de corriente. Arranque suave que hace funcionar la máquina de una forma progresiva y evita los picos iniciales de arranque ofreciendo un mejor control para el usuario. Incorpora embrague electromecánico para reducir el contragolpe transmitido al usuario en el caso de un atasco o parada del disco. Cabezal con caja de engranajes compacta para trabajar en espacios de reducidas dimensiones y sistema de protección contra sobrecarga que evita el sobrecalentamiento desconectando la máquina hasta que ésta se haya enfriado.

Potencia absorbida	1.200 vatios
Velocidad sin carga	11.500 rpm
Diámetro del disco	125 mm
Rosca	M14
Peso	1,85 kg

BK99004

175,95€
IGIC INCLUIDO**PERFORM
PROTECT.****ARRANQUE SUAVE
+ BLOQUEO Y
RE-ARRANQUE****AMOLADORA DE ACABADO DWE4369**

Amoladora de acabado de 125 mm. de diámetro y 1.700 vatios. Motor sin escobillas que mejora el rendimiento y la eficiencia de la herramienta. Arranque suave electrónico que hace funcionar la máquina de una forma progresiva y evita los picos iniciales de arranque ofreciendo un mejor control para el usuario. Velocidad variable electrónica para establecer la velocidad óptima según la aplicación. Equipada con sistema de protección contra el re-arranque en caso de un corte de corriente. Incorpora embrague electromecánico para reducir el contragolpe transmitido al usuario en el caso de un atasco o parada del disco y cabezal con caja de engranajes compacta para trabajar en espacios de reducidas dimensiones.

Potencia absorbida	1.700 vatios
Velocidad sin carga	1.800-8.000 rpm
Diámetro del disco	125 mm
Rosca	M14
Peso	2,3 kg

BK99005

269,95€
IGIC INCLUIDO**ESPECIAL
INOX****PERFORM
PROTECT.****BRUSHLESS**

AMOLADORAS DE ALTA POTENCIA**AMOLADORA DE ALTA POTENCIA DWE490**

Amoladora de alta potencia de 230 mm. de diámetro y 2.000 vatios de potencia. Motor protegido contra la abrasión y bloqueo del eje para cambiar los discos de forma sencilla, rápida y segura. Con ventana de acceso directo a las escobillas para mayor comodidad.

Potencia absorbida	2.000 vatios
Velocidad sin carga	6.600 rpm
Diámetro del disco	230 mm
Rosca	M14
Peso	5,2 kg



BK63779

129,95€
IGIC INCLUIDO**AMOLADORA DE ALTA POTENCIA DWE492S**

Amoladora de alta potencia de 230 mm. de diámetro y 2.200 vatios de potencia. Motor protegido contra la abrasión y bloqueo del eje para cambiar los discos de forma sencilla, rápida y segura. Con ventana de acceso directo a las escobillas para mayor comodidad. Arranque suave que hace funcionar la máquina de forma progresiva.

Potencia absorbida	2.200 vatios
Velocidad sin carga	6.600 rpm
Diámetro del disco	230 mm
Rosca	M14
Peso	5,2 kg

**ARRANQUE SUAVE**

BK64409

149,95€
IGIC INCLUIDO

DEWALT

HERRAMIENTAS PARA METAL

PULIDORA

PULIDORA PARA METAL DWP849X

Interruptor de velocidad variable. Protectores reemplazables por la absorción de las lanas que evitan que éstas queden atrapadas en la unidad y bloqueen la herramienta. La protección contra re-arranque previene si hay un corte de corriente. Bloqueo del eje para cambiar los discos de forma fácil y rápida. Escobillas de desconexión automática para mayor duración del motor.

Potencia absorbida	1.250 vatios
Velocidad sin carga	0-600/3500 rpm
Máx. diámetro de disco	150 y 180 mm
Rosca	M14
Peso	3,0 kg

BK77718

289,95€
IGIC INCLUIDO**DEWALT**

HERRAMIENTAS PARA METAL

TRONZADORA

TRONZADORA DE CORTE RÁPIDO D28730

Tronzadora de corte rápido para metal con disco abrasivo de 355 mm. de diámetro y 2.200 vatios. Motor protegido contra la abrasión que proporciona altas capacidades de sobrecarga. Fácil cambio de posición de la mordaza que ajusta el material y empuñadura horizontal para un uso más eficiente.

Potencia absorbida	2.300 vatios
Velocidad sin carga	4.200 rpm
Diámetro del disco	355 mm
Máx. Cap. de corte a 90° (perfil cuadrado)	115 x 115 mm
Máx. Cap. de corte a 90° (perfil rectangular)	115 x 130 mm
Máx. Cap. de corte a 90° (perfil en forma de L)	120 x 120 mm
Máx. Cap. de corte a 90° (perfil circular)	125 mm
Peso	17,5 kg




BK81166

259,95€
IGIC INCLUIDO**17,5**
KILOS**GRATIS**
LOCTITE
SF 7850
LIMPIADOR DE MANOS

DEWALT®

***SIERRAS CIRCULARES,
SABLE Y CALADORAS***



SIERRAS CIRCULARES

SIERRA CIRCULAR DWE550

Sierra circular con 55 mm. de profundidad de corte y 1.200 vatios. Equipada con una guarda interna cortada y soplador de polvo, ambos para una mejor visibilidad de la línea de corte.

Potencia absorbida	1.200 vatios
Velocidad sin carga	5.500 rpm
Diámetro de la hoja	165 mm
Máx. profundidad de corte a 90°	55 mm
Capacidad de biselado	48°
Peso	3,6 kg



BK78579

149,95€
IGIC INCLUIDO



SIERRA CIRCULAR DWE560

Sierra circular con 65 mm. de profundidad de corte y 1.350 vatios. Equipada con una guarda interna cortada y soplador de polvo, ambos para una mejor visibilidad de la línea de corte.

Potencia absorbida	1.350 vatios
Velocidad sin carga	5.500 rpm
Diámetro de la hoja	184 mm
Máx. profundidad de corte a 90°	65 mm
Capacidad de biselado	48°
Peso	3,7 kg



BK78626

169,95€
IGIC INCLUIDO



SIERRA CIRCULAR DWE576K

Sierra circular para corte longitudinal, transversal y biselado con fines generales en madera y otros materiales de construcción. Motor de alto par de gran durabilidad y potencia para trabajos de corte y de unión de materiales. Rail guía compatible para un uso rápido y fácil. Empuñadura adicional para poder trabajar con las dos manos sin peligro alguno. Escala para seleccionar profundidades de corte concretas hasta 61 mm. Ajuste variable del ángulo de inclinación hasta 57 grados.

Potencia absorbida	1.600 vatios
Velocidad sin carga	5.200 rpm
Diámetro de la hoja	190 mm
Máx. profundidad de corte a 90°	61 mm
Capacidad de biselado	57°
Peso	4,0 kg



BK99007

239,95€
IGIC INCLUIDO



SIERRA CIRCULAR DE MANO Y SIERRA SABLE

SIERRA CIRCULAR DE MANO DWC410

Sierra de mano circular de diamante para azulejos. 13.000 rpm. Diámetro del disco 110 mm. Profundidad de corte 34 mm. Con disco de diamante de 110 mm húmedo/seco, manguera de agua, herramientas para cambio de disco.

Potencia	1.300 vatios
Velocidad sin carga	13.000 rpm
Diámetro de la hoja	110 mm
Máx. profundidad de corte a 90°	34 mm
Peso	3 kg

BK39428

229,95€
IGIC INCLUIDO

SIERRA SABLE DWE305PK

Sierra sable de 1.100 vatios con velocidad variable. Equipada con un sistema de ajuste de 4 posiciones de la hoja para lograr una mayor capacidad y versatilidad del corte, además de la comodidad del usuario.

Potencia	1.100 vatios
Carreras por minuto	0 - 2.800 cpm
Longitud de carrera	29 mm
Máx. capacidad de corte en madera	280 mm
Peso	3,5 kg

BK63743

199,95€
IGIC INCLUIDO

SIERRAS DE CALAR**SIERRA DE CALAR DWE349**

Diseño ergonómico muy cómodo. La velocidad variable en el gatillo permite realizar cortes en diferentes materiales. Acción pendular de 3 posiciones que ofrece gran precisión y productividad. Base ajustable sin herramientas con superficie antiarañazos y capacidad de biselar hasta 45° a ambos lados. Cambio de la hoja sin herramientas. Empuñadura revestida de goma para reducir las vibraciones.

Potencia	650 vatios
Carreras por minuto	500 - 3.200 cpm
Longitud de carrera	20 mm
Máx. capacidad de corte en madera	85 mm
Capacidad de biselado	45°
Peso	2,4 kg

BK83704

109,95€
IGIC INCLUIDO**SIERRA DE CALAR DW331K**

Sierra de calar de 701 vatios con velocidad variable. Equipada con un sistema patentado de cambio automático sin llave del accesorio y con un mecanismo de contrapesos y empuñadura engomada para evitar las vibraciones.

Potencia	701 vatios
Carreras por minuto	0 - 3.100 cpm
Longitud de carrera	26 mm
Máx. capacidad de corte en madera	130 mm
Capacidad de biselado	45°
Peso	2,6 kg

BK23163

209,95€
IGIC INCLUIDO

DEWALT®

MULTIHERRAMIENTAS OSCILANTES Y LIJADORAS

**AHORRO
POWERPACK**

CONSIGUE
TU PACK
PROMOCIONAL
EL MEJOR PRECIO



MULTIHERRAMIENTAS OSCILANTES

MULTIHERRAMIENTA OSCILANTE DWE315

Multiherramienta oscilante de 300 vatios con velocidad variable. Sistema de cambio y ajuste rápido de los accesorios y acoplamientos. La herramienta más rentable, ideal para cortes limpios en paneles de placa-yeso, remover y limpiar juntas, corte de moqueta, corte de madera, lijado de detalles, preparación de superficies, raspado de adhesivos y cementos, corte de tuberías, eliminar sobrantes de soldadura y muchas aplicaciones más.

Potencia absorbida	300 vatios
Oscilaciones por minuto	0- 22.000 opm
Velocidad variable	Sí
Peso	1,48 kg

BK79535

149,95€
IGIC INCLUIDO**+30 ACCESORIOS**

MULTIHERRAMIENTA OSCILANTE DWE315KT

Multiherramienta oscilante de 300 vatios con velocidad variable. Sistema de cambio y ajuste rápido de los accesorios y acoplamientos. La herramienta más rentable, ideal para cortes limpios en paneles de placa-yeso, remover y limpiar juntas, corte de moqueta, corte de madera, lijado de detalles, preparación de superficies, raspado de adhesivos y cementos, corte de tuberías, eliminar sobrantes de soldadura y muchas aplicaciones más.

Potencia absorbida	300 vatios
Oscilaciones por minuto	0- 22.000 opm
Velocidad variable	Sí
Peso	1,48 kg

BK97565

179,95€
IGIC INCLUIDO**+37 ACCESORIOS**

LIJADORA ORBITAL DWE6411

Lijadora orbital de ¼ de hoja y 230 vatios para un gran acabado. A la elección del usuario: con base de velcro que permite un cambio rápido de la hoja y con sistema de fijación tradicional de la lija. Sistema de extracción de polvo mejorado para incrementar la eficiencia del lijado.

Potencia absorbida	230 vatios
Órbitas por minuto	14.000 opm
Tamaño de la órbita	1,6 mm
Tamaño de la lija	140 x 115 mm
Peso	1,28 kg



BK64307
114,95€
IGIC INCLUIDO

LIJADORA ROTORBITAL DWE6423

Lijadora rotorbita de 125 mm. de hoja, con 280 vatios y velocidad electrónica para un acabado perfecto. Equipado con base de velcro que permite un cambio rápido de la hoja.


Potencia absorbida	280 vatios
Órbitas por minuto	8.000 - 12.000
Tamaño de la órbita	2,6 mm
Tamaño de la lija	125 mm
Peso	1,28 kg



**VELOCIDAD
ELECTRÓNICA**



BK64410
114,95€
IGIC INCLUIDO



AHORRO POWERPACK KDW263

INCLUYE:

- LIJADORA ORBITAL DWE6411
- LIJADORA ROTORBITAL DWE6423

199,95€
IGIC INCLUIDO

BK63682



DEWALT®

***PISTOLA DE AIRE
CALIENTE, CEPILLOS,
FRESADORA
E INGLETADORA***



DEWALT

HERRAMIENTAS VARIAS

PISTOLA DE AIRE CALIENTE

PISTOLA DE AIRE CALIENTE D26411

Pistola de aire caliente de 1.800 vatios. Dos flujos de aire desde 50° hasta 600° para maximizar el control en la mayoría de las aplicaciones.

Potencia absorbida	1.800 vatios
Temperatura de funcionamiento	50 - 400° / 50 - 600°
Caudal de aire	250 - 450 ltrs./min
Peso	0,8 kg

BK38440

89,95€
IGIC INCLUIDO**DEWALT**

HERRAMIENTAS VARIAS

CEPILLOS

CEPILLO DW680

El poco peso y el equilibrio perfecto de este cepillo lo convierten en una herramienta ideal para uso con una sola mano en lugares difíciles. Control de profundidad de empuñadura frontal en pasos de 0,1 mm. Un gran tambor de cepillo rotativo a alta velocidad proporciona acabados excelentes. Motor potente de alto rendimiento para obtener buenos resultados incluso en maderas duras. 3 tamaños diferentes de ranura de biselado en la base frontal hacen que los ajustes de precisión resulten muy sencillos.

Potencia absorbida	600 vatios
Velocidad sin carga	15.000 rpm
Profundidad máxima de corte	2,5 mm
Profundidad de rebaje	12 mm
Anchura del cepillado	82 mm
Peso	2,5 kg

BK08388

245,95€
IGIC INCLUIDO

CEPILLO D26500

Motor potente de alto rendimiento para cepillar sin esfuerzo incluso maderas duras. Salida de serrín a izquierda o derecha, para su comodidad. Control de profundidad mediante empuñadura delantera, en topes de 0,1 mm. Un gran tambor de cepillo rotativo a alta velocidad proporciona acabados excelentes. 3 tamaños diferentes de ranura de biselado en la base frontal.

Potencia absorbida	1.050 vatios
Velocidad sin carga	13.500 rpm
Profundidad máxima de corte	4 mm
Profundidad de rebaje	25 mm
Anchura del cepillado	82 mm
Peso	4,0 kg

BK23084

299,95€
IGIC INCLUIDO

DEWALT

HERRAMIENTAS VARIAS

FRESADORA ELECTRÓNICA 2 EN 1

FRESADORA COMBO D26204K

Diseño compacto y ligero. El control electrónico de la velocidad garantiza el mismo acabado fino en todo tipo de madera, aluminio y plásticos. La base de incisión incorpora una varilla fina para un ajuste preciso de la profundidad. La torre ajustable de 5 posiciones permite el corte de incisión escalonado o repetido. La doble luz LED facilita la máxima visibilidad. Incluye 2 guías paralelas, 2 adaptadores para extracción del serrín, pinza de 8 mm. (1/4"), llave de 17 mm., base intercambiable fija, cono central y maletín.

Potencia absorbida	900 vatios
Velocidad sin carga	16.000 - 27.000 rpm
Recorrido vertical	55 mm
Portafresas	6 - 8 mm
Máx. diámetro de la cuchilla	30 mm
Peso	6,4 kg



BK77721
389,95€
IGIC INCLUIDO

DEWALT

HERRAMIENTAS VARIAS

INGLETADORA

INGLETADORA CON MESA SUPERIOR D27113

Sierra combinada para todo tipo de cortes. Protector del disco para mayor seguridad y visibilidad de corte. La innovadora línea indicadora del corte con sombra XPS proporciona la alineación exacta y rápida de la lámina mientras que ilumina la pieza del trabajo para aumentar la productividad. Sistema de bloqueo intuitivo de aluminio. Motor universal 1.600 W ligero y potente para cubrir las necesidades de las aplicaciones más exigentes. Base metálica con bloqueos preestablecidos para una máxima precisión.

Potencia absorbida	1.600 vatios
Velocidad de la hoja	3.300 rpm
Diámetro de la hoja	305 mm
Capacidad de biselado	48°
Capacidad de inglete (Dcha-izqda)	50 / 50 °
Máx. Capacidad de corte a 45°/45°	110 x 55 mm
Máx. Profundidad de corte (Sierras)	51 mm
Peso	19,5 kg



GRATIS
LOCTITE
SF 7850
LIMPIADOR DE MANOS

XPS
CROSS CUT POSITIONING SYSTEM


19,5
KILOS

BK77739
729,95€
IGIC INCLUIDO



DEWALT®

CLAVADORAS NEUMÁTICAS





2 EN 1: CLAVADORA BRAD DE ACABADO 18GA Y GRAPADORA **DPSB2IN1**

Esta versátil clavadora de puntas brad y grapas es ideal para trabajos ligeros que necesiten de una herramienta para acabados combinados tanto de grapado como de clavado. Compatible con puntas brad de 1-1,27 mm de diámetro y 15-40 mm de largo y con grapas de 1-1,27 mm de diámetro, 5,6 mm de ancho y 15-40 mm de largo.

Tipo de disparo	Secuencial
Capacidad del cargador	100
Vibración / Incertidumbre	1.91 / 0.955 m/s ²
Presión de trabajo (BAR)	4,8 - 7
Tipo de Clavo	Puntas Brad 18Ga y Grapas SX
Rango del Clavo	15-40 mm
Peso	1,20 kg

BK63995

114,95€
IGIC INCLUIDO

APLICACIONES

- Paneles de madera
- Armarios
- Vallas
- Tela metálica
- Trabajos de enrejado
- Muebles y tapicerías



Herramienta neumática, Escape regulable 360°, Accesorio evita marcas, Ajuste de profundidad

Rango del Clavo (Brads)

Rango de la Grapa



CLAVADORA BRAD DE ACABADO 18GA CON PUNTA DE PRECISIÓN **DPN1850PP**

Clavadora de puntas brad sin aceite que incorpora diseño exclusivo de nariz con punta de precisión que detecta la superficie y reduce las posibilidades de dañarla. Herramienta compatible con puntas brad de 1-1,27 mm de diámetro y 15-50 mm de largo.

Tipo de disparo	Secuencial y ráfaga
Capacidad del cargador	100 clavos
Vibración / Incertidumbre	2.71 / 1.35 m/s ²
Presión de trabajo (BAR)	4,8 - 8,3
Tipo de Clavo	Puntas Brad 18Ga
Rango del Clavo	15-50 mm
Peso	1,20 kg

BK63996

144,95€
IGIC INCLUIDO

APLICACIONES

- Molduras y tapicería
- Machihembrado
- Panelados
- Armarios



Herramienta neumática, Punta de precisión, Escape trasero, Gancho para colgar, Accesorio evita marcas, Ajuste de profundidad, Mecanismo sin aceite

Rango del Clavo

CLAVADORA PIN DE ACABADO 23GA PARA MINI-PIN SIN CABEZA **DPN2330**

Clavadora pin de acabado compacta y ligera para usos con acabados finos y precisión de fijación. Gracias a su diseño de nariz compacta y regulador de potencia no deja marcas en la superficie de trabajo. Compatible con mini-pin sin cabeza de 0,6 mm de diámetro y 10-30 mm de largo.

Peso	0,98 kg
Tipo de disparo	Gatillo
Capacidad del cargador	200
Vibración / Incertidumbre	<2.50 / 1.25 m/s ²
Presión de trabajo (BAR)	7
Presión de trabajo (PSI)	100
Tipo de Clavo	Pins Serie 23
Rango del Clavo	10-30mm

BK63997

194,95€
IGIC INCLUIDO

APLICACIONES

- Molduras finas
- Moldura
- Fijación temporal
- Tapicerías



Herramienta neumática, Escape trasero, Gatillo secundario, Regulador de potencia

Rango del Clavo



DEWALT®

HERRAMIENTAS LÁSER: NIVELES Y MEDIDORES



MEDIDOR LÁSER DE DISTANCIAS DE BOLSILLO DW055PL

Medidor láser para tareas de medición sencillas con un solo clic. Funciones óptimas para el usuario final como: medición de longitud, en metros, centímetros, pies y pulgadas. Medidas continuas. Apagado automático después de 90 segundos. Batería incorporada para un tiempo de ejecución más prolongado (+/- 1000 mediciones cuando está completamente cargada). Pantalla negra con escritura en blanco para una mejor visibilidad en condiciones de poca luz. Uso compacto, cabe fácilmente en el bolsillo y permite un agarre seguro gracias a la carcasa de goma bimatérica.

Rango de trabajo	16 m
Nivel de precisión	+/- 6 mm / 10 m
Autonomía	+/- 1000 mediciones x carga completa
Apagado automático	90 segundos
Fuente de alimentación	Lithium Ion
Peso	32 g

BK83025

39,95€
IGIC INCLUIDO




MEDIDOR LÁSER DE DISTANCIAS DWHT77100

Medidor de distancias LDM con alcance 30m. Pantalla negra con letras blancas para mejor visibilidad. Uso de dos botones, funciones de área, volumen y Pitágoras. Completamente revestido en goma y tamaño compacto.

Rango de trabajo	30 m
Nivel de precisión	+/- 3 mm / 10 m
Funciones	Cálculo de área, volumen y Pitágoras
Modo	Medición fija y medición continua
Fuente de alimentación	2 x AAA
Peso	120 g

BK84073

64,95€
IGIC INCLUIDO



MEDIDOR LÁSER DE DISTANCIAS DW03050

50 metros de alcance. ± 1,5 mm/m de precisión. Funciones comunes: lecturas de metros lineales, cálculos de metros cuadrados o cálculos de metros cúbicos. Se pueden sumar o restar lecturas y calcular distancias en sistema métrico. Función Pitágoras que permite medir las distancias, incluso cuando el punto A y/o B no es accesible para la medición lineal. Almacena en memoria las últimas 5 mediciones. Diseñado con botones de gran tamaño para evitar faltas de medidas. Pantalla retroiluminada de 2 líneas para proporcionar visibilidad en todas las condiciones de trabajo. Muy resistente, con protección IP54.

Tipo de láser	Clase 2
Nivel de precisión	+/- 1,5 mm/m
Número de puntos	1
Visibilidad interior	50 m
Fuente de alimentación	2 x 1,5V pilas AAA
Peso	150 g

BK97360

139,95€
IGIC INCLUIDO



LÁSER AUTONIVELANTE DE 2 LÍNEAS EN CRUZ DW088K

Láser autonivelante en cruz con alcance hasta 15 metros y una precisión de ± 0.3 mm/m que se autonivela en superficies hasta 4°. Aplicación de 2 botones e indicación de batería baja para facilidad de uso. Su carcasa engomada y el grueso vidrio protegen el láser de golpes y ayudan a mantener la calibración bajo condiciones extremas. Incluye 3 pilas AA y maletín de transporte. Compatible con el detector DE0892 para un alcance de 50 metros.

Tipo de láser	2 < 1 mW
Nivel de precisión	+/- 0,3 mm / m
Número de puntos	2
Dirección de los haces	Vertical / horizontal
Visibilidad interior	15 m
Rango de nivelación	+/- 4°
Peso	550 g



BK40306

149,95€
IGIC INCLUIDO

LÍNEA ROJA

LÁSER AUTONIVELANTE DE 2 LÍNEAS EN CRUZ DW088CG

Láser autonivelante en cruz con alcance hasta 20 metros y una precisión de ± 0.3 mm/m que se autonivela en superficies hasta 4°. Aplicación de 2 botones e indicación de batería baja para facilidad de uso. Su carcasa engomada y el grueso vidrio protegen el láser de golpes y ayudan a mantener la calibración bajo condiciones extremas. Incluye 3 pilas AA y maletín de transporte. Compatible con el detector DE0892G para un alcance de 50 metros.

Tipo de láser	2 < 1 mW
Nivel de precisión	+/- 0,3 mm / m
Número de puntos	2
Dirección de los haces	Vertical / horizontal
Visibilidad interior	20 m
Rango de nivelación	+/- 4°
Peso	550 g



BK82653

199,95€
IGIC INCLUIDO

LÍNEA VERDE

LÁSER AUTONIVELANTE USB-C DE 2 LÍNEAS EN CRUZ DCLE14201GB

NUEVO



Nivel láser autonivelante USB-C de 2 líneas en cruz (horizontal y vertical). Haz láser verde. Alcance hasta 45m sin detector y 100m con detector. Precisión +/-3mm/10m. Base pivotante integrada 1/4" y 5/8" para utilizar con trípode. Autonivelación hasta 4°. 11 horas de autonomía. Protección IP65 y bloqueo de péndulo para evitar daños. Ajuste de la intensidad del brillo del láser. Indicador nivel de batería. Ajuste fino. Compatible con el detector DE0892G para un alcance de 100 metros. EQUIPO ESTÁNDAR: cable USB-C cargador, placa metálica para montaje en pared y maletín blando de transporte antigolpes.

Tipo de láser	2 < 1 mW
Nivel de precisión	+/- 0,3 mm / 10 m
Número de puntos	2
Dirección de los haces	Vertical / horizontal
Visibilidad interior	45 m
Rango de nivelación	+/- 4°
Peso	550 g



BK86284

299,95€
IGIC INCLUIDO

LÍNEA VERDE



LÁSER AUTONIVELANTE DE 2 LÍNEAS EN CRUZ DW089CG


Láser autonivelante multilinea con alcance hasta 20 metros y una precisión de ± 0.3 mm/m que se autonivela en superficies hasta 4°. Luz verde. Aplicación de 3 botones e indicación de batería baja para facilidad de uso. Ajuste fino de las líneas vertical y lateral. Construido en un soporte de pivote magnético para mayor facilidad de uso en superficies metálicas. Su carcasa engomada ayuda a mantener la calibración bajo condiciones extremas. Incluye 4 pilas AA, maletín de transporte, soporte de pared, compatible con detector DE0892 para un alcance de 50 metros y batería de 9 voltios para el detector.

Tipo de láser	2 > 1m W
Nivel de precisión	+/- 0,3 mm/m
Número de puntos	3
Dirección de los haces	vertical / horizontal / lateral
Visibilidad interior	20 m
Rango de nivelación	4°
Peso	800 g

BK80873

349,95€
IGIC INCLUIDO

LÍNEA VERDE



LÁSER AUTONIVELANTE DE 2 LÍNEAS EN CRUZ DCLE34021D1

Láser autonivelante de líneas en cruz (horizontal y vertical) - verde. Autonivelación +/-4°, precisión +/-3mm/10m. Capacidad 55m sin el receptor, 100m con el receptor. Incluye batería XR de Litio 18V 2Ah. Base pivotante e imantada integrada con rosca 1/4" y 5/8" para utilizar con Tripode. Resistente - engomado: IP54 / 2 metros de test de caída vertical. Incluye batería de 18V, cargador, soporte de pared y maletín.

Tipo de láser	Clase 2
Nivel de precisión	+/- 3 mm / 10 m
Número de puntos	3
Dirección de los haces	Vertical / Horizontal
Visibilidad interior	55 m
Rango de nivelación	+/- 4°
Peso	4350 g



18V XR 2AH



LÍNEA VERDE

BK85870

369,95€
IGIC INCLUIDO



NUEVO

LÁSER AUTONIVELANTE USB-C DE 3 LÍNEAS DE 180° DCLE14301GB

Láser de 3 líneas x 180°. La batería USB integrada, cargada por cable USB-C, utiliza la tecnología de batería POWERSTACK™ para durar un mínimo de 11 horas cuando está completamente cargada. Perilla de ajuste fino para un posicionamiento rotacional preciso de la línea láser asegurando exactitud. Emite un haz verde de 3 líneas 180° que tiene un alcance de trabajo de 30m o de 100m cuando se utiliza con un detector. Con clasificación IP65 para protegerlo de los elementos. Función de inclinación manual a 4° que permite la aplicación en escaleras, rampas, etc. Soporte pivotante con imanes.

Tipo de láser	Clase 2
Nivel de precisión	+/- 3 mm / 10 m
Número de puntos	3
Dirección de los haces	Vertical / Horizontal
Visibilidad interior	30 m
Rango de nivelación	+/- 4°
Peso	4350 g

30M  **IP65**  **±3MM @ 10M** 

LÍNEA VERDE



BK86211
429,95€
IGIC INCLUIDO



LÁSER AUTONIVELANTE DE 3 LÍNEAS DE 360° DCLE34031D1

Láser de 3 líneas x 360°. Autonivelante en superficies hasta 4°. Luz verde. Proyección de línea horizontal y vertical. Alcance visible interiormente hasta 40 metros y 100 metros con detector. Precisión de +/- 0,3 mm / 10 m. Posibilidad de proyectar líneas desniveladas. Base pivotante e imantada integrada con rosca 1/4" y 5/8" integrada en el soporte para uso con trípode. Bloqueo del péndulo para evitar daños durante el transporte. Su marco engomado con protección IP54 le hace ser muy resistente. Incluye batería de 18V y maletín.

Tipo de láser	Clase 2
Nivel de precisión	+/- 0,3 mm / m
Número de puntos	3
Dirección de los haces	Vertical / Horizontal
Visibilidad interior	40 m
Rango de nivelación	+/- 4°
Peso	4350 g

40M  **IP54**  **±3MM @ 10M** 


18V XR 2 AH

GRATIS
LOCTITE
SF 7850
LIMPIADOR DE MANOS

LÍNEA VERDE

PROMOCIÓN 2
ELIGE TU REGALO

BK84074
579,95€
IGIC INCLUIDO



LÁSER AUTONIVELANTE DE 3 LÍNEAS DE 360° DCE089D1G

Láser de 3 líneas x 360°. Autonivelante en superficies hasta 4°. Luz verde. Proyección de línea horizontal y vertical. Alcance visible interiormente hasta 30 metros y 50 metros con detector. Precisión de +/- 0,3 mm / m. Posibilidad de proyectar líneas desniveladas. Base pivotante e imantada integrada con rosca 1/4" para uso con trípode. Bloqueo del péndulo para evitar daños durante el transporte. Su marco engomado con protección IP65 le hace ser muy resistente. Incluye batería de 12 V y maletín.

Tipo de láser	Clase 2
Nivel de precisión	+/- 0,3 mm / m
Número de puntos	3
Dirección de los haces	Vertical / Horizontal
Visibilidad interior	30 m
Rango de nivelación	+/- 4°
Peso	4350 g



BK65747
599,95€
IGIC INCLUIDO

LÍNEA VERDE

NUEVO

LÁSER AUTONIVELANTE DE 3 LÍNEAS DE 360° DCLE34035D1

Láser de 3 líneas x 360°. Tiene un alcance de 80m sin el detector y de 100m con el detector. Auto nivelación +/-4°, precisión +/-3mm@10m. Ajuste de la intensidad del láser e indicador de nivel de batería para máxima comodidad. Gracias a su control remoto (100m), permite una configuración precisa (ajuste fino de líneas, encendido/apagado e intensidad del haz). Protección IP54 y rosca 5/8" para trípode. Incluye batería XR 18V Li-Ion 2Ah y maletín TSTAK.

Tipo de láser	Clase 2
Nivel de precisión	+/- 0,3 mm / m
Número de puntos	3
Dirección de los haces	Vertical / Horizontal
Visibilidad interior	80 m
Rango de nivelación	+/- 4°
Peso	4350 g



BK86285
889,95€
IGIC INCLUIDO

LÍNEA VERDE



LÁSER ROTATIVO ROJO CON BATERÍA DCE074D1R

Nivel láser rotativo muy sencillo de usar con alcance visible hasta 45 metros de área de trabajo y hasta 457 metros con detector. Con nivelación vertical, horizontal y plomada superior totalmente automática. Precisión de +/- 0,1 mm / m. Permite desnivelación manual de hasta ± 10°. Luz roja. Con modo Scan y selector de velocidad de rotación. Con protección de sellado IP67 resistente al agua y al polvo. Su diseño y su resistente carcasa engomada permite que el láser resista a caídas de alturas de hasta 2 metros. Funciona con batería recargable de 18V Li-Ion o de 54V FLEXVOLT que proporciona mayor autonomía y rendimiento. Todas las funciones necesarias para la obra. Equipado con conector extraíble para trípode e incluye batería, cargador, caja profunda de transporte TSTAK, detector y gafas de protección.

Tipo de láser	Clase 2
Nivel de precisión	+/- 0,1 mm / m
Dirección de los haces	Rotativo automático
Visibilidad interior	45 m
Rango de nivelación	+/- 10°
Peso	7250 g

45M  **IP54**  **±1MM @ 30M**  **18V XR 2 AH**



BK64908
799,95€
IGIC INCLUIDO

LÍNEA ROJA



LÁSER ROTATIVO VERDE CON BATERÍA DCE079D1G

Nivel láser rotativo muy sencillo de usar con alcance visible hasta 76 metros de área de trabajo y hasta 600 metros con detector. Con nivelación vertical, horizontal y plomada superior totalmente automática. Precisión de +/- 0,05 mm / m. Permite desnivelación manual de hasta ± 10°. Luz verde que multiplica x 4 la visibilidad con respecto a la línea roja. Con modo Scan y selector de velocidad de rotación. Con protección de sellado IP67 resistente al agua y al polvo. Su diseño y su resistente carcasa engomada permite que el láser resista a caídas de alturas de hasta 2 metros. Funciona con batería recargable de 18V Li-Ion. Todas las funciones necesarias para la obra. Equipado con conector extraíble para trípode e incluye batería, cargador, caja profunda de transporte TSTAK, detector y gafas de protección.

Tipo de láser	Clase 2
Nivel de precisión	+/- 0,05 mm / m
Dirección de los haces	Rotativo automático
Visibilidad interior	76 m
Rango de nivelación	+/- 10°
Peso	7250 g

18V XR 2 AH

GRATIS
LOCTITE
SF 7850
LIMPIADOR DE MANOS

76M  **IP67**  **±1.5MM @ 33M** 

BK65792
1.559,95€
IGIC INCLUIDO

LÍNEA VERDE



DEWALT[®]

ORDENACIÓN Y ALMACENAJE



**AHORRO
POWERPACK**

**CONSIGUE
TU PACK
PROMOCIONAL
EL MEJOR PRECIO**

ALMACENAJE TSTAK™



13,5L **IP54**

BK82650
39,95€
IGIC INCLUIDO



MALETA MULTIUSOS TSTAK II DWST83345-1

Espuma en el interior, personalizable para un transporte seguro de herramientas eléctricas. Bloqueable mediante candado (no incluido) para mayor seguridad. Asas delanteras y superiores para que la caja se pueda transportar en ambas orientaciones. Cierres metálicos frontales de gran tamaño. Los cierres metálicos tienen un pin metálico para mayor durabilidad y conexión con otros módulos TSTAK. Sellado IP54. Capacidad de carga de 30 kg. Medidas: 44 x 16,2 x 33,3 cm.

14L **IP54**

BK82649
69,95€
IGIC INCLUIDO



MALETA CON ASA DE ALUMINIO TSTAK I DWST83344-1

Espuma en el interior, personalizable para un transporte seguro de herramientas eléctricas. Bloqueable mediante candado (no incluido) para mayor seguridad. Asas delanteras y superiores para que la caja se pueda transportar en ambas orientaciones. Cierres metálicos frontales de gran tamaño. Los cierres metálicos tienen un pin metálico para mayor durabilidad y conexión con otros módulos TSTAK. Sellado IP54. Capacidad de carga de 30 kg. Medidas: 44 x 18,3 x 33,3 cm.

9,5L

BK97348
49,95€
IGIC INCLUIDO



CAJONERA TSTAK III DWST1-70705

Maleta – cajonera profunda con asa bimaterial y 6 divisores internos extraíbles para piezas pequeñas (4 pequeños + 2 grandes). Apilable: todas las unidades TSTAK son apilables entre sí y permiten distintas combinaciones. Incluye guías de rodamiento, resistentes bisagras y cierres laterales. Medidas: 44 x 17,6 x 33,4 cm. y 7,5 kg. de máxima capacidad de carga.

8L

BK97349
55,95€
IGIC INCLUIDO



CAJONERA TSTAK IV DWST1-70706

Maleta – cajonera doble con asa bimaterial y divisores internos extraíbles para piezas pequeñas. Apilable: todas las unidades TSTAK son apilables entre sí y permiten distintas combinaciones. Incluye guías de rodamiento, resistentes bisagras y cierres laterales. Medidas: 44 x 17,6 x 33,4 cm. y 3,75 kg. de máxima capacidad de carga x cada cajón.

21,5L **IP54**

BK82548
84,95€
IGIC INCLUIDO



KIT MALETA MULTIUSOS TSTAK II + CAJONERA DOBLE TSTAK IV DWST83395-1

Divisores extraíbles. Espuma en el interior, personalizable para un transporte seguro de herramientas eléctricas. Bloqueable mediante candado (no incluido) para mayor seguridad. Asas delanteras y superiores para que la caja se pueda transportar en ambas orientaciones. Cierres metálicos frontales de gran tamaño. Los cierres metálicos tienen un pin metálico para mayor durabilidad y conexión con otros módulos TSTAK. Sellado IP54. Capacidad de carga total de 30 kg + 7,5 kg por cajón. Medidas: 44 x 33,7 x 33,3 cm. entre los dos módulos.

ALMACENAJE TSTAK™



7,8L

IP54



BK99009

44,95€
IGIC INCLUIDO



ORGANIZADOR CON TAPA TRANSPARENTE TSTAK V DWST82968-1

7,8L de capacidad para piezas pequeñas y accesorios. Sellado IP54 que protege el contenido contra agua y polvo. Tapa de policarbonato transparente prácticamente indestructible que permite al usuario ver el contenido con facilidad. Medidas: 44 x 11,9 x 33,3 cm.

23L

IP54



BK82651

49,95€
IGIC INCLUIDO



CAJA DE HERRAMIENTAS PROFUNDA TSTAK VI DWST83346-1

Bandeja mediana interior para un fácil acceso a herramientas manuales, fijaciones y accesorios para herramientas eléctricas. Bloqueable mediante candado (no incluido) para mayor seguridad. Cierres metálicos frontales de gran tamaño. Los cierres metálicos tienen un pin metálico para mayor durabilidad y conexión con otros módulos TSTAK. Sellado IP54. Capacidad de carga de 30 kg. Medidas: 44 x 30,2 x 33,3 cm.

23L

IP54



BK82648

54,95€
IGIC INCLUIDO



CAJA DE HERRAMIENTAS PROFUNDA CON ASA LARGA TSTAK DWST83343-1

Bandeja mediana interior para un fácil acceso a herramientas manuales, fijaciones y accesorios para herramientas eléctricas. Asa superior de aluminio. Organizador en la tapa para piezas pequeñas. Cierres metálicos frontales de gran tamaño. Los cierres metálicos tienen un pin metálico para mayor durabilidad y conexión con otros módulos TSTAK. Sellado IP54. Medidas: 44,2 x 32,3 x 33,8 cm.

23L

IP54



BK82652

84,95€
IGIC INCLUIDO



ALMACENAJE MÓVIL TSTAK DWST83347-1

Empuñadura telescópica para un transporte fácil de herramientas pesadas. La empuñadura pivota hacia atrás cuando se abre para permitir una apertura total. Ruedas robustas de 17,5cm. Bandeja mediana interior para un fácil acceso a herramientas manuales, fijaciones y accesorios para herramientas eléctricas. Bloqueable mediante candado (no incluido) para mayor seguridad. Cierres metálicos frontales de gran tamaño. Los cierres metálicos tienen un pin metálico para mayor durabilidad y conexión con otros módulos TSTAK. Sellado IP54. Capacidad de carga de 50 kg. Medidas: 51,2 x 100 x 43,5cm.

100KG

BK97836

135,95€
IGIC INCLUIDO

TROLLEY TSTAK DWST1-71196

Carro con asa telescópica plegable de alta calidad, diseñado especialmente para el transporte seguro de las cajas de almacenamiento TSTAK. Grandes ruedas traseras fijas y pequeñas delanteras giratorias 360° para lograr una excelente maniobrabilidad. Las ruedas delanteras se pueden bloquear para evitar movimientos no deseados durante la carga o el transporte. La correa de bloqueo garantiza que las cajas TSTAK apiladas no se muevan una vez sujetas. Medidas: 49 x 70 x 28,5 cm. y 100 kg. de máxima capacidad de carga.



TORRE TSTAK DE 3 PIEZAS DWST83411-1

Torre de transporte de 3 piezas compuesta por caja multiusos con organizador en la parte superior, organizador con clasificadores y tapa transparente y clasificación IP54 y caja de herramientas profunda móvil con asa telescópica y robustas ruedas de 17,5 cm que permiten transportar herramientas pesadas fácilmente. Estos 3 elementos tienen clasificación IP54 de protección contra el polvo y contra el agua. Bloqueables mediante candado (no incluido) para mayor seguridad (excepto el organizador).



BK82661

179,95€
IGIC INCLUIDO



DWST82968-1



DWST83344-1



DWST83347-1



TSTAK™ V



TSTAK™ III



TSTAK™ VI



TSTAK™ TROLLEY



AHORRO POWERPACK KDW215

INCLUYE:

ORGANIZADOR CON TAPA TRANSPARENTE DE 6.3L CON 7 COMPARTIMENTOS EXTRAÍBLES
TSTAK V

CAJONERA DE 9,5L CON GUÍAS DE RODAMIENTO Y DIVISORES EXTRAÍBLES
TSTAK III

CAJA DE HERRAMIENTAS PROFUNDA CON CAPACIDAD DE 23L
TSTAK VI

TROLLEY DE HASTA 100 KG DE CARGA MÁXIMA CON RUEDAS CON BLOQUEO DE FRENO
TSTAK TROLLEY

234,95€
IGIC INCLUIDO

BK98880

DEWALT

ORDENACIÓN Y ALMACENAJE

ALMACENAJE TSTAK™

ARCÓN DE TRANSPORTE TSTAK DWST17871-1

Gran capacidad de almacenamiento de 113L, ideal para transportar herramientas grandes. Sellado IP54. La mitad de la tapa superior se abre fácilmente dando acceso directo al contenido sin necesidad de quitar los módulos ensamblados. Asa telescópica y ruedas aptas para el trabajo pesado. Posibilidad de cerrar con candado (no suministrado). Máxima capacidad de carga: 50kg

113L

IP54



BK84846

139,95€
IGIC INCLUIDO**DEWALT**

ORDENACIÓN Y ALMACENAJE

ALMACENAJE TOUGHSYSTEM™ 2.0



NUEVO

TORRE 5 EN 1 TOUGHSYSTEM 2.0 DXL DWST60510-1

Incluye encimera, 1x módulo de 2 cajones, 2 módulos de un cajón, y ruedas de transporte "Dolly". Personaliza la organización interna de herramientas/accesorios con los divisores extraíbles incluidos o con las bandejas TOUGHSYSTEM® 2.0. Cajones de apertura suave y cierre seguro. Máxima seguridad, protege las herramientas y el equipo contra robos con la barra metálica integrada que permite asegurar el cajón mediante candado.

Acceso rápido a las herramientas. Conecta y apila los módulos TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL a tu gusto utilizando los cierres TOUGHSYSTEM® 2.0 patentados. Aprovecha el espacio de forma eficiente gracias a la facilidad de poder montar los módulos DXL en cualquier espacio. Ruedas resistentes y giratorias de 15 cm. Superficie de trabajo versátil, añade anchura a la superficie de trabajo utilizando los orificios integrados para pequeños accesorios, o pon una tabla de madera contrachapada para crear una encimera reforzada. Compatible con todos los productos TOUGHSYSTEM® 2.0 de DEWALT.

BK86125

899,95€
IGIC INCLUIDO

ALMACENAJE TOUGHSYSTEM™ 2.0**AHORRO
POWERPACK
DWST83402-1****INCLUYE:**CAJA DE HERRAMIENTAS PROFUNDA
CON ASA Y RUEDAS**DS450**CAJA DE HERRAMIENTAS
CON GAVETA EXTRAÍBLE**DS300**CAJA DE HERRAMIENTAS
DS166**244,95€**
IGIC
INCLUIDO

BK99010

**DS166****DS300****DS450**

IP65

**CAJA DE ORDENACIÓN
CON LUZ INCORPORADA
DWST08061-1**

Caja de almacenamiento compacta y luz de trabajo ajustable con 2 cabezales LED pivotantes. 4.000 lúmenes (utilizando ambas luces) de luz blanca natural y diferentes niveles de brillo. Funcionamiento sin cable utilizando una batería DEWALT® 18V o FLEXVOLT® (no incluida). Hasta 3 horas de autonomía en ajuste de brillo máximo. Gancho para colgar y opción de uso con trípode. Compatibilidad TOUGHSYSTEM™.

18V XR**4.000
LÚMENES**

BK85336

199,95€
IGIC
INCLUIDO

BOLSOS Y MOCHILAS



28,7L



BK85341

99,95€
IGIC INCLUIDO



MOCHILA CON 46 COMPARTIMENTOS CON ASA Y RUEDAS DWST60101-1

Tejidos duraderos de 1680 deniers, alta calidad y repelentes a la suciedad. Compartimento frontal con protección IP54. Cremalleras con diseño Easy-Pull en forma de U que permite abrir y cerrar la mochila de forma rápida y cómoda. Respaldo y asas acolchadas. Interior amarillo para una alta visibilidad del contenido. Ruedas duraderas y asa telescópica. 46 compartimentos. Capacidad de volumen 28,7L. Dimensiones: 54x35x24cm



BK85342


52,95€
IGIC INCLUIDO

31,98L



BOLSA ACCESO TOTAL CON 21 COMPARTIMENTOS 16" DWST60103-1

Tejidos duraderos de 1680D, alta calidad y repelentes a la suciedad. Compartimento frontal con protección IP54. Cremalleras con diseño Easy-Pull en forma de U que permite abrir y cerrar de forma rápida y cómoda. Interior amarillo para una alta visibilidad del contenido. Cinta trasera para sujetar a asas telescópicas. 21 compartimentos. Capacidad de volumen 31,98L. Dimensiones: 30x41x28cm



48,77L




BK85343

69,95€
IGIC INCLUIDO

BOLSA ACCESO TOTAL 20" DWST60104-1

Tejidos duraderos de 1680D, alta calidad y repelentes a la suciedad. Compartimento frontal con protección IP54. Cremalleras con diseño Easy-Pull en forma de U que permite abrir y cerrar de forma rápida y cómoda. Interior amarillo para una alta visibilidad del contenido. Base de plástico inyectado a prueba de agua. Cinta trasera para sujetar a asas telescópicas. 33 compartimentos. Capacidad de volumen 48,77L. Dimensiones: 31x50,8x29cm



56,48L

IP54



BK85345

124,95€
IGIC INCLUIDO

MALETA CON RUEDAS Y ASA TELESCÓPICA 18" DWST60107-1

Tejidos duraderos de 1680D, alta calidad y repelentes a la suciedad. Compartimento frontal con protección IP54. Cremalleras con diseño Easy-Pull en forma de U que permite abrir y cerrar de forma rápida y cómoda. Interior amarillo para una alta visibilidad del contenido. Ruedas duraderas y asa telescópica. 27 compartimentos. Capacidad de volumen 56,48L. Dimensiones: 47,5/102,8x52,6x33,8cm



PORTAHERRAMIENTAS

BK98884

5,95€
IGIC INCLUIDO



ANILLO PORTA-MARTILLO DWST1-75662

Anillo de metal que se adapta a todos los tamaños de martillos. Medida: 125 x 70 x 140 mm.

BK98886

16,95€
IGIC INCLUIDO



CINTURÓN PORTA-HERRAMIENTAS DWST1-75651

Cinturón acolchado ergonómico con malla transpirable para una máxima comodidad cuando se sostienen cargas pesadas. Cinturón de cuero reforzado muy resistente. Medida: 1.390 x 15 x 140 mm.

BK98887

16,95€
IGIC INCLUIDO



CINTURÓN DE CUERO DWST1-75661

Los 2 orificios de la hebilla garantizan que el cinturón esté bien cerrado. Cinturón de cuero muy resistente. Perforado para adaptarse a todos los tamaños de cintura. Medida: 1.409 x 18 x 58 mm.

BK65867

59,95€
IGIC INCLUIDO



DELANTAL PORTA-HERRAMIENTAS DWST1-75552

Bolsa multiusos, anillo porta-martillo y funda para taladro. Diseñado para usuarios zurdos o diestros. Cinturón acolchado ergonómico con malla transpirable para una máxima comodidad cuando se sostienen cargas pesadas. Medida: 120 x 560 x 390 mm.

BK85340

17,95€
IGIC INCLUIDO



TIRANTES DWST40901-1

Resistentes tirantes acolchados de tejido 1680 Denier. Incorporan un bolsillo para el teléfono móvil y duraderos mosquetones metálicos. Ajuste seguro con 4 puntos de sujeción para cinturón de herramientas. Reforzados con remaches. Tamaño ajustable.

BK85337

36,95€
IGIC INCLUIDO



CINTURÓN PORTA-HERRAMIENTAS CON 12 BOLSILLOS DWST40101-1

Resistente tejido de 1680 deniers y la lona repelente a la suciedad. Hebilla de rodillo de doble lengüeta. Gancho para martillo, un bolsillo para cinta métrica. Robusta asa de transporte. Doble costura y remaches de refuerzo para una mayor resistencia.

BK85338

CINTURÓN PORTA-HERRAMIENTAS CON 13 BOLSILLOS DWST40201-1

Resistente tejido de 1680 deniers y la lona repelente a la suciedad. Hebilla de rodillo de doble lengüeta. Robusta asa de transporte. Doble costura y remaches de refuerzo para una mayor resistencia.

36,95€
IGIC INCLUIDO



BK85339

CINTURÓN PARA HERRAMIENTAS CON 25 BOLSILLOS DWST40603-1

Resiste las condiciones más duras con un tejido de 1680 deniers, lona repelente a la suciedad, remaches reforzados y doble costura para una mayor resistencia donde más se necesita. Lívalo de forma cómoda y segura todo el día con un cinturón acolchado de 14 cm de ancho y una hebilla de rodillo de doble lengüeta. Talla ajustable. Distribución equilibrada del peso.

84,95€
IGIC INCLUIDO



DEWALT®

ACCESORIOS PROFESIONALES



JUEGOS PARA TALADRAR/ATORNILLAR

**IMPACT
TORSION**

EXTREME

**FLEX
TORQ**

BK79960


4,95€
IGIC
INCLUIDO



JUEGO 5 PUNTAS DE IMPACTO DT7994T

Puntas Torsión de Impacto 5 x PH2

**FLEX
TORQ**



BK85871

8,95€
IGIC
INCLUIDO

JUEGO DE 10 PUNTAS TORSIÓN FLEXTORQ CON MOSQUETÓN DT7274

Incluye 10 puntas con zona de torsión: PZ2 (x6), PZ3 (x2) y PH2 (x2). Juego con mosquetón y goma para transporte y almacenaje.



JUEGO DE 15 PUNTAS DT70618T

15 puntas para atornillar IMPACT TORSION Pz2 25mm y guía magnética compacta

BK64994

10,95€
IGIC
INCLUIDO

**IMPACT
TORSION**



DISPENSADOR CON PUNTAS DT7915

Juego de 10 puntas torsión y adaptador

BK24300

11,95€
IGIC
INCLUIDO



JUEGO 14 PIEZAS PARA ATORNILLAR DT70512T

12 puntas IMPACT TORSION de 25mm: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2x3, PZ3, SL6, T20, T25, T30, guía magnética larga y guía magnética compacta

BK63419

**IMPACT
TORSION**

12,95€
IGIC
INCLUIDO

JUEGO 10 PIEZAS DT70518T

Juego de 9 puntas de atornillado IMPACT TORSION de 25 mm con punta guía pivotante.

BK63418

14,95€
IGIC
INCLUIDO



**IMPACT
TORSION**

EXTREME



JUEGOS PARA TALADRAR/ATORNILLAR



JUEGO 32 PUNTAS PARA ATORNILLAR DT7969

BK64196

14,95€
IGIC INCLUIDO

32 puntas, Pz, Ph, Pl, Torx, Torx inviolables, hexagonal y adaptador



TOUGH CASE PEQUEÑA DT70702

BK79856

18,95€
IGIC INCLUIDO

Juego de 40 piezas para atornillar

NUEVO



BK86395

34,95€
IGIC INCLUIDO

TOUGH CASE PEQUEÑA DT70710

13 brocas para metal HSS-G EXTREME 2: Ø 1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm, 3.2mm, 3.5mm, 4mm, 4.5mm, 5mm, 5.5mm, 6mm, 6.5mm, 7mm

NUEVO



BK86396

39,95€
IGIC INCLUIDO

TOUGH CASE PEQUEÑA DT70711

19 piezas para metal: 25mm - 50mm (PZ2 x6, PZ3, PH2 x4), 6 brocas para metal EXTREME2® (Ø 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm), porta magnético, y guía telescópica magnética

NUEVO



TOUGH TSTAK 100 PIEZAS DT71569

BK79536

49,95€
IGIC INCLUIDO

Juego de 100 piezas para taladrar y atornillar. Con 8 Brocas para Piedra (Ø 4, 5, 5.5, 6x2, 8x2, 10mm), 12 Brocas para Metal HSS (Ø 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7mm), 5 Llaves de Vaso (5, 6, 7, 8, 10mm), 4 Coronas (Ø 32, 38, 44, 54mm), Mandril, 69 Puntas para atornillar de 25mm (Ph1x2, Ph2x23, Ph3, SL4, SL5, SL6, SL7.2, Pz1x2, Pz2x23, Pz3x2, T10x2, T15x2, T20x2, T25x2, T27x2, T30x2) y portapuntas magnético.



TOUGH CASE GRANDE DT7926

BK70781

129,95€
IGIC INCLUIDO

29 brocas para metal EXTREME 2: Ø 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.2, 3.3, 3.5, 4, 4.2, 4.5, 4.8, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13mm

PERFORACIÓN



CASSETTE DE BROCAS PARA PIEDRA DT6952

Juego de 5 brocas para piedra en cassette de plástico Ø 4,5,6,8,10mm

BK27514

5,95€
IGIC INCLUIDO



JUEGO DE BROCAS SDS-PLUS® EXTREME® 2 DT9700

Juego de brocas SDS-Plus Extreme 2 en cassette de plástico Ø 5,6,8,10mm

BK19402

13,95€
IGIC INCLUIDO



JUEGO DE 6 BROCAS DE COBALTO DT4956

Juego de 6 brocas de cobalto HSS-CO Extreme para metal en cassette de plástico 2,3,4,5,6,8mm

BK79064

19,95€
IGIC INCLUIDO



JUEGO DE CINCELES Y PUNTEROS SDS-PLUS® EXTREME® 2 DT60330

Juego SDS-Plus: Puntero 250mm + Cincel plano 20 x 250 mm + Cincel plano 40x250mm



BK79063

19,95€
IGIC INCLUIDO



BK24258

49,95€
IGIC INCLUIDO

CONJUNTO DE PUNTEROS Y CINCELES SDS-MAX SET

DT6820+DT6821+DT6822+DT6823

JUEGO DE CORONAS EXTREME® DT90350

Juego de 13 Coronas Bi-metal para uso general con dientes patentados que optimizan la extracción de virutas para una perforación eficiente y una vida útil prolongada. Medidas de 16, 19, 25, 32, 38, 44, 48, 51 y 64 mm.

BK65879

159,95€
IGIC INCLUIDO



PACKS DE DISCOS**LATA DE DISCOS DE 115 MM DT3506**

Lata con 10 discos de corte de alto desempeño para acero inoxidable 115 x 1 x 22.23 mm.

BK79060

7,95€
IGIC INCLUIDO**LATA DE DISCOS DE 125 MM DT3507**

Lata con 10 discos de corte de alto desempeño para acero inoxidable 125 x 1 x 22.23 mm.

BK79061

8,95€
IGIC INCLUIDO**CUBO 50 DISCOS DT20597**

Para acero inox 115 x 1 x 22.23 mm

BK84944

29,95€
IGIC INCLUIDO**CUBO 50 DISCOS DT20598**

Para acero inox 125 x 1 x 22.23 mm

BK84945

34,95€
IGIC INCLUIDO**CUBO 100 DISCOS DT20599**

Para acero inox 115 x 1 x 22.23 mm

BK85872

56,95€
IGIC INCLUIDO**CUBO 100 DISCOS DT20540**

Para acero inox 125 x 1 x 22.23 mm

BK84943

66,95€
IGIC INCLUIDO

DISCOS DE DIAMANTE**DISCO DE DIAMANTE
DT3711**

Disco de diamante para corte en seco con borde segmentado 125 x 22.23 mm para materiales de construcción



BK24225

7,95€
IGIC
INCLUIDO
**DISCO DE DIAMANTE
DT3731**

Disco de diamante para corte en seco con borde segmentado 230 x 22.23 mm para materiales de construcción



BK77649

22,95€
IGIC
INCLUIDO
ACCESORIOS PROFESIONALES**HOJAS DE SIERRA CIRCULAR**

BK85666

20,95€
IGIC
INCLUIDO
**HOJA SIERRA
CIRCULAR ELITE
DT10624**

165 mm x 20 mm x 24 dientes



BK85667

24,95€
IGIC
INCLUIDO
**HOJA SIERRA
CIRCULAR ELITE
DT10640**

165 mm x 20 mm x 40 dientes




BK85669

21,95€
IGIC
INCLUIDO
**HOJA SIERRA
CIRCULAR ELITE
DT10302**

184 mm x 16 mm x 24 dientes

**HOJA SIERRA
CIRCULAR ELITE
DT10303**


184 mm x 16 mm x 40 dientes



BK85670

26,95€
IGIC
INCLUIDO
**HOJA SIERRA
CIRCULAR ELITE
DT1670**

184 mm x 16 mm x 60 dientes



BK85873

32,95€
IGIC
INCLUIDO

McLaren

FORMULA 1 TEAM



McLaren
FORMULA 1 TEAM




OFFICIAL TOOLS AND STORAGE PARTNER

DEWALT[®]

EDICIÓN ESPECIAL

McLaren

FORMULA 1 TEAM



NUEVO

**TALADRO PERCUTOR MCLAREN XR
DCD85MM2T**

Taladro percutor 500W de 18V XR sin escobillas que incorpora la batería XR 4.0Ah Li-Ion con 38.250 ipm. Led de pie de 3 modos con función pivotante. Sistema anti giro. 2 velocidades variables y reversibles. 14 posiciones ajustables de par de apriete.

Par máximo sostenido	90 Nm
Velocidad sin carga	0 - 650 / 2.000 rpm
Cap. máx. perforación (madera)	55 mm
Portabrocas	1,5 - 13 mm
Función percutora	0-11.050 / 34.000 ipm
Peso	1,34 kg

18V XR 4 AH
BRUSHLESS

BRUSHLESS

PERFORM PROTECT

DISPENSADOR de
PUNTAS
DT7915
con esta
herramienta

2
BATERÍAS
18V - 4Ah



BK86279
349,95€
IGIC INCLUIDO



NUEVO

**BOLSA ACCESO TOTAL
DWST60104-9**

Tejidos duraderos de 1680D, alta calidad y repelentes a la suciedad. Compartimento frontal con protección IP54. Cremalleras con diseño Easy-Pull en forma de U que permite abrir y cerrar de forma rápida y cómoda. Interior amarillo para una alta visibilidad del contenido. Base de plástico inyectado a prueba de agua. Cinta trasera para sujetar a asas telescópicas. 33 compartimentos. Capacidad de volumen 48,77L. Dimensiones: 31x50,8x29cm

BK86288
59,95€
IGIC INCLUIDO

20KG **IP54**



NUEVO**BOLSA LARGA CON RUEDAS
DWST83522-9**

Hecho de tela duradera 1680D + lona repelente de suciedad. Asa telescópica de gran resistencia. Capacidad de carga máxima: 25 kg. Dimensiones: 70 x 33 x 33cm. 2 raíles de plástico en la parte inferior para protegerla del desgaste. Asa de transporte ergonómica y correa para el hombro que proporcionan comodidad diaria al transportar cargas pesadas. Gran capacidad para guardar varias herramientas eléctricas, herramientas manuales y accesorios. Dos ruedas fácilmente maniobrables. Amplia abertura superior para facilitar el acceso a las herramientas. Múltiples bolsillos internos y externos para una máxima organización. Separador interior extraíble. Tiradores de cremallera ergonómicos en forma de U. Tejido interior amarillo de alta visibilidad.

BK86290

89,95€
IGIC
INCLUIDO**25KG****NUEVO****MOCHILA MCLAREN
CON ESTRUCTURA REFORZADA Y
COMPARTIMENTO IMPERMEABLE
DWST60122-1**

Resistente a condiciones extremas: ayuda a proteger los objetos de valor con un compartimento resistente al agua y una base impermeable. Fabricada con el resistente tejido de 1680 deniers y lona repelente a la suciedad. Optimiza la organización. Protección para el ordenador portátil. Gran espacio para el almacenamiento de herramientas. Diseño de alta visibilidad. Cremallera de cierre rápido. Almacenamiento adicional.

BK85346

89,95€
IGIC
INCLUIDO

IP54



NUEVO**MOCHILA MCLAREN CON RUEDAS
DWST60101-9**

Resistente a condiciones extremas: ayuda a proteger los objetos de valor con un compartimento resistente al agua y una base impermeable. Fabricada con el resistente tejido de 1680 deniers y lona repelente a la suciedad. Optimiza la organización. Protección para el ordenador portátil. Gran espacio para el almacenamiento de herramientas. Diseño de alta visibilidad. Cremallera de cierre rápido. Almacenamiento adicional.

BK86287

109,95€
IGIC INCLUIDO

IP54

**NUEVO****TORRE TSTAK
EDICIÓN MCLAREN
DWST60452-1**

Torre compuesta por una caja de almacenamiento móvil, una caja profunda y un organizador. Protección IP54 que proporciona protección contra el polvo y el agua a las herramientas y fijaciones del interior de la caja. Gancho lateral con pasador metálico que permiten conectar entre sí los módulos TSTAK™. Cierres metálicos delanteros. Asa telescópica para facilitar el transporte de herramientas pesadas. Botón pulsador integrado para abrir y cerrar el asa y facilitar su almacenamiento. Ruedas duraderas de 7". Incluye 20 gavetas y 2 bandejas removibles para herramientas y accesorios. Caja de almacenamiento móvil de 50 kg, caja profunda de 30 kg y organizador de 20 kg.

**20KG****ORGANIZADOR****30KG****CAJA PROFUNDA****50KG****ALMACENAJE MÓVIL**

IP54



BK86289

199,95€
IGIC INCLUIDO

PRÓXIMAMENTE

DEWALT

**POWER
SHIFT**



**ROMPIENDO BARRERAS.
SIEMPRE HACIA ADELANTE**

PRÓXIMAMENTE LA SIGUIENTE FASE DE LA ELECTRIFICACIÓN

554 WH



Hasta 60 min
de autonomía

carga 80%



en 40 min

carga 100%



en 55 min



ESCANÉAME



GUARANTEED TOUGH.

OFFICIAL TOOLS AND STORAGE PARTNER

NUEVA GAMA EDICIÓN ESPECIAL

McLaren
FORMULA 1 TEAM

**TALADRO
PERCUTOR XR
DCD85MM2T**



BK86279

349,95€
IGIC INCLUIDO

**BOLSA ACCESO TOTAL
DWST60104-9**



BK86288

59,95€
IGIC INCLUIDO

**BOLSA LARGA CON RUEDAS
DWST83522-9**



BK86290

89,95€
IGIC INCLUIDO

**MOCHILA IMPERMEABLE
DWST60122-1**



BK85346

89,95€
IGIC INCLUIDO

**MOCHILA CON RUEDAS
DWST60101-9**



BK86287

109,95€
IGIC INCLUIDO

**TORRE TSTAK
DWST60452-1**



BK86289

199,95€
IGIC INCLUIDO

